






CENOVNIK AJAX ALARMNIH SISTEMA



NAZIV	SIFRA	OPIS	CENA	
			sa PDV	bez PDV
CENTRALE				
HUB				
		<p>Hub ključni je element Ajax-ovog sigurnosnog sistema. Uređaj nadgleda rad svih Ajax detektora i odmah šalje signal alarma vlasniku i monitoring centrali.</p> <p>Koristi GSM ili Ethernet za slanje alarma monitoring centrali i vlasniku.</p> <p>Šalje obavještenje u slučaju gubitka električne energije i radi do 15 sati od baterije.</p> <p>Proverava funkcionalnost detektora najmanje svakih 12 sekundi.</p> <p>Na centralu se može povezati do 100 detektora i 10 kamera, a možete dodati 50 korisnika i stvoriti 9 grupa za upravljanje bezbednošću. Dimenzije 163 × 163 × 36 mm</p>	190.80	159.00
HUB 2				
		<p>Hub 2 upravlja svim Ajax uređajima u sistemu kako bi upozorio korisnike na otvorena vrata, polomljene prozore, pretnje požarom i poplavama. Ako provalnici provale u vašu kuću, Hub 2 prenosi slike sa MotionCam detektora i obavještava monitoring za odgovor na alarme o opasnosti. Nećete morati da živite pod stalnim nadzorom sigurnosnih kamera da biste znali šta se događa.</p> <p>Šalje obavještenje u slučaju gubitka električne energije i radi do 16 sati na bateriji.</p> <p>Hub 2 koristi Ethernet ili jednu od 2 SIM kartice kako bi se garantovala isporuka alarma i fotografija sa zaštićenih objekata. Na centralu se može povezati do 100 detektora i 25 kamera, a možete dodati 50 korisnika i stvoriti 9 grupa za upravljanje bezbednošću. Dimenzije 163 × 163 × 36 mm</p>	274.80	229.00
HUB PLUS				
		<p>Inteligentna centrala druge generacije sa četiri komunikaciona kanala, novim moćnim procesorom, trostrukim kapacitetom RAM-a i udvostručenim kapacitetom fleš memorije. Hub Plus nadgleda rad svih Ajax detektora i trenutno upozorava vlasnika i monitoring stanicu.</p> <p>Koristi Wi-Fi, Ethernet, VCDMA i GSM za slanje alarma Centralnoj stanici za nadgledanje i vlasniku sistema. Šalje obavještenje u slučaju gubitka električne energije i radi do 16 sati na bateriji.</p> <p>Proverava funkcionalnost detektora najmanje svakih 12 sekundi.</p> <p>Na centralu se može povezati do 150 detektora i 50 kamera, a možete dodati 99 korisnika i stvoriti 25 grupa za upravljanje bezbednošću. Dimenzije 163 × 163 × 36 mm</p>	406.80	339.00
ŠIFRATORI				
KEYPAD				
		<p>Bežična unutrašnja tastatura osetljiva na dodir za upravljanje Ajax bezbednosnim sistemom. Dizajniran za unutrašnju upotrebu. Pomoću ovog uređaja korisnik može uključiti i isključiti sistem i videti njegov bezbednosni status. KeiPad je zaštićen od pokušaja pogađanja lozinke i može pokrenuti tihi alarm kada se lozinka unese pod prisilom. Podržava lozinke od 4-6 cifara. Sistem se može aktivirati bez lozinke.</p> <p>Baterija obezbeđuje do 2 godine autonomnog rada.</p> <p>Dimenzije 150 × 103 × 14 mm</p>	118.80	99.00
POJAČIVAČI SIGNALA				
REX				
		<p>ReX je proširivač dometa radio-signala koji pojačava domet svih Ajax-ovih sigurnosnih sistema i upravlja njihovom komunikacijom sa centralom. Inteligentni proširivač dometa radio signala omogućava korisnicima da postave Ajax uređaje na znatnoj udaljenosti od centrale radi zaštite višespratnih kancelarija, odvojenih zgrada, pa čak i proizvodnih pogona. Povezivanjem 5 ReX-ova sa sigurnosnim sistemom proširuje se njegova pokrivenost do 35 km².</p> <p>Maksimalan broj povezanih ReX-a po centrali * Hub - 1 Hub Plus / Hub 2 / Hub 2 Plus - 5</p> <p>Napajanje: 110-240 V AC / Do 35 sati rada bez struje sa baterijom.</p> <p>Dimenzije 163 × 163 × 36 mm.</p>	146.40	122.00
DALJINSKI UPRAVLJAČI				

SPACE CONTROL



Daljinac za kontrolu režima bezbednosti. Sadrži panik taster.

Broj tastera: 4.

Uređaj radi do 5 godina bez zamene baterije.

Dimenzije 65 × 37 × 10 mm

37.20

31.00

BUTTON



Taster za bežični alarm / pametno dugme.

Taster odmah obaveštava kompaniju za nadzor alarma o provali, curenju gasa ili požaru. Štaviše, može da zatraži medicinsku pomoć i samo jednim klikom obavesti rođake o iznenadnom pogoršanju zdravlja. U režimu panike, uređaj podržava 4 vrste alarma. Oni definišu kod događaja koji se šalje kompaniji za nadzor alarma i tekst obaveštenja koji korisnici dobijaju. Tačan odgovor na alarm je zagarantovan. Taster može upravljati pametnim kućnim aparatima aktiviranjem scenarija jednim ili dvostrukim klikom. Uređaj radi do 5 godina bez zamene baterije.

Dimenzije 47 × 35 × 13 mm / Zaštita IP55

38.40

32.00

SIRENE

STREET SIREN



Bežična spoljna sirena koja zvukom i svetlošću obaveštava o opasnosti. Uređaj se instalira izvan prostorije kako bi se podigao alarm da ga svi čuju.

Otporan na prašinu, grad i kišu. Radi na temperaturi od -25 ° S

Označava naoružani / razoružani režim rada sa ugrađenom LED lampicom.

Radi do 5 godina bez zamene baterije ili od 12 V jednosmerne struje.

Nivo jačine zvuka: Podesivo, 85-113 dB na rastojanju od 1 m. Dužina alarma: Podesivo - 3 - 180 s

Anti-sabotaža: Zaštita od prevara, Otkrivanje ometanja, Otporan na zloupotrebu

Dimenzije 200 × 200 × 51 mm

146.40

122.00

HOME SIREN



Bežična unutrašnja sirena koja glasno obaveštava o alarmu tokom aktiviranja detektora. Instalira se u zatvorenom kako bi upozorio na opasnost ili odvratio uljeze.

Označava naoružano / razoružano stanje pomoću ugrađene LED diode.

Prilagodljiv nivo zvuka i dužina alarma nakon aktiviranja detektora.

Nivo jačine zvuka: Podesivo, 81-105 dB na rastojanju od 1 m. Dužina alarma: Podesivo - 3 - 180 s

Anti-sabotaža: Zaštita od prevara, Otkrivanje ometanja, Otporan na zloupotrebu.

Dimenzije 75 × 76 × 27 mm

74.40

62.00

SENZORI

MOTION PROTECT



Bežični detektor pokreta koji vlasnika obaveštava o prvim znakovima upada u kuću ili kancelariju. Detektor je pričvršćen na zid ispred vrata i na drugim mestima koja mogu ući uljezi.

Radi do 5 godina bez zamene baterije.

Zanemaruje mačke i pse težine do 20 kg i visine do 50 cm.

Osetljivi element: PIR senzor.

Udaljenost detekcije pokreta: do 12 m.

Uglovi otkrivanja: Horizontalno - 88,5 ° / Vertikalno - 80 °

Anti-sabotaža: Zaštita od prevara. Otkrivanje ometanja, Otporan na zloupotrebu.

Dimenzije 110 × 65 × 50 mm

66.00

55.00

MOTION PROTECT PLUS



Bežični detektor pokreta sa mikrotalasnim senzorom koji obaveštava vlasnika o prvim znakovima upada u kuću ili kancelariju. Dizajniran za sobe sa klima uređajima, kaminima i tamo gde postoji verovatnoća treperenja svetlosti, odsjaja i refleksija.

Uređaj radi do 5 godina bez zamene baterije.

Zanemaruje mačke i pse težine do 20 kg i visine do 50 cm.

Osetljivi element: PIR senzor, mikrotalasni senzor (24 GHz).

Udaljenost detekcije pokreta: do 12 m.

Uglovi otkrivanja: Horizontalno - 88,5 ° / Vertikalno - 80 °

Anti-sabotaža: Zaštita od prevara. Otkrivanje ometanja, Otporan na zloupotrebu.

Dimenzije 110 × 65 × 50 mm

102.00

85.00

COMBI PROTECT



Bežični kombinovani detektor pokreta i loma stakla. Uređaj pomaže u zaštiti sobe od uljeza koji ulaze kroz vrata i prozore i nadgleda trenutno stanje stakla.

Radi do 5 godina bez zamene baterije.

Zanemaruje mačke i pse težine do 20 kg i visine do 50 cm.

Otkriva kretanje na udaljenosti do 12 m i lom na udaljenosti do 9 m.

Uglovi otkrivanja: Horizontalno - 88,5 ° / Vertikalno - 80 °

Osetljivost: Podesiva, 3 nivoa.

Anti-sabotaža: Zaštita od prevara. Otkrivanje ometanja, Otporan na zloupotrebu.

Dimenzije 110 × 65 × 50 mm

102.00

85.00

MOTION CAMERA

Bežični detektor pokreta sa vizuelnom proverom alarma i PET Immunity funkcijom.
 Detektor pokreta sa potvrdom fotografija alarma traje do 4 godine od baterija u kompletu. Međutim, ovaj termin se može smanjiti na 2,5 godine ako se koristi odlaganje ulaska ili ako je naveden kratak interval pinga detektora ili visoka rezolucija slika.
 Preporučena visina instalacije je 2.4 m.
 Udaljenost detekcije pokreta: do 12 m.
 Broj slika snimljenih kada se aktivira alarm: do 5 fotografija / jedan alarm.
 PET Immunity: Težina do 20 kg, visina do 50 cm.
 Dimenzije 135 × 70 × 60 mm

178.80 149.00

MOTION PROTECT OUTDOOR

Bežični spoljni detektor pokreta sa naprednim sistemom protiv maskiranja i zaštitom od kućnih ljubimaca.
 Spoljni detektor radi do 5 godina sa unapred instaliranim baterijama.
 Odupire se toploti do + 60 ° S. Podnosi hladnoću do -25 ° S. Zaštićen od mlaza prašine i vode IP55
 Udaljenost detekcije pokreta: Podesivo, do 3–15 m.
 Ugao otkrivanja: Horizontalno - 90 °
 Anti-sabotaža: Anti-masking, Zaštita od falsifikovanja, Otkrivanje ometanja, Otporan na zloupotrebu.
 Dimenzije 183 × 70 × 65 mm

226.80 189.00

MOTION PROTECT CURTAIN

Unutrašnji detektor pokreta uskog snopa. Štiti prozore, vrata i dragocenosti.
 Otkriva kretanje u dometu do 15 metara
 Radi do 3 godine na unapred instaliranoj bateriji.
 Pouzdana zaštita perimetra.
 Uglovi otkrivanja: Horizontalno - 6 ° / Vertikalno - 90 °
 Trajanje baterije: Do 3 godine.
 Dimenzije 134 × 44 × 34 mm

90.00 75.00

LEAKS PROTECT

Bežični detektor poplave otkriva prve znakove curenja u roku od milisekundi. Instalira se bez upotrebe alata.
 Uređaj otkriva prve znakove poplave čim voda dospe na jedan od četiri para kontakata na dnu detektora.
 Ima zaštitu IP65 kućišta, što znači da je u potpunosti zaštićen od prašine i vlage.
 Trajanje baterije: Do 5 godina.
 Anti-sabotaža: Zaštita od prevara, Otkrivanje ometanja.
 Dimenzije 56 × 56 × 14 mm

58.80 49.00

FIRE PROTECT

Bežični detektor požara sa temperaturnim senzorom koji nadgleda bezbednost u sobi dvadeset četiri sata dnevno i odmah obaveštava o dimu i naglim skokovima temperature.
 Uređaj detektuje dim pomoću kamere sa fotoelektričnim senzorom. Ako se dim ne ispušta, dodatni detektor registruje porast temperature u sobi.
 Osetljivi element: Fotoelektrični i temperaturni senzori. Prag aktiviranja + 59 ° C ± 2 ° C.
 Anti-sabotaža: Zaštita od prevara, Otkrivanje ometanja, Otporan na zloupotrebu.
 Anti-sabotaža: Zaštita od prevara, Otkrivanje ometanja, Otporan na zloupotrebu.
 Dimenzije 132 × 132 × 31 mm

90.00 75.00

FIRE PROTECT PLUS

Bežični detektor požara sa senzorima temperature i ugljen-monoksida koji nadgleda sigurnost u sobi dvadeset četiri sata dnevno i odmah obaveštava o opasnom nivou CO, dimu i naglim skokovima temperature.
 Osetljivi element: Fotoelektrični, CO i temperaturni senzori. Prag aktiviranja + 59 ° C ± 2 ° C.
 Trajanje baterije: Do 4 godine.
 Anti-sabotaža: Zaštita od prevara, Otkrivanje ometanja, Otporan na zloupotrebu.
 Dimenzije 132 × 132 × 31 mm

132.00 110.00

MAGNETNI KONTAKTI**DOOR PROTECT**

Bežični detektor otvaranja koji javlja slomljena vrata ili prozor na prve znakove upada u sobu. Može se montirati na sve vrste vrata, uključujući metalnu podlogu.
 Radi do 7 godina bez zamene baterije.
 Uređaj detektuje otvaranje vrata ili prozora pomoću britanskih hi-end prekidača na koje deluje magnetno polje. Može raditi u režimu predajnika, šaljući signal sa žičanog senzora na centralu.
 Uređaj se sastoji od dva modula - detektora i magneta.
 Komplet uključuje dva magneta: veliki magnet instaliran je na rastojanju do 2 cm, a mali do 1 cm.
 Dimenzije 90 × 20 mm

42.00 35.00

DOOR PROTECT PLUS

Bežični detektor otvaranja obaveštava o prvim znacima upada u sobu kroz vrata ili prozor. Instalira se čak i na krovne prozore koji mogu da ostanu otvoreni pri izlasku iz kuće.
 Radi do 5 godina bez zamene baterije.
 Spoljni kontakt je dostupan za povezivanje nezavisnih detektora.
 Uređaj otkriva otvaranje vrata ili prozora pomoću britanskih hi-end prekidača na koje deluje magnetno polje. Može raditi u režimu predajnika, šaljući signal sa žičanog senzora na centralu.
 Komplet uključuje dva magneta: veliki magnet instaliran je na rastojanju do 2 cm, a mali do 1 cm.
 Dimenzije 90 × 20 mm

66.00 55.00

GLASS PROTECT

Bežični detektor koji obaveštava da uljezi razbijaju staklo. Instalira se na udaljenosti od 9 m od prozora i filtrira događaje koji izazivaju lažne alarme zbog loma.
Radi do 7 godina bez zamene baterije.
Zanemaruje grmljavinu, pseće lavež i buku ispred prozora.
Osetljivost: Podesiva, 3 nivoa
Ugao detekcije 180°
Dimenzije 90 x 20 mm

74.40 62.00

MODULI**TRANSMITTER**

Bežični modul za povezivanje spoljnih detektora pokreta, IR barijera, detektora nivoa tečnosti i detektora gasa, termičkih releja i svih nezavisnih uređaja sa žičanim izlazom na Ajax sistem zaštite.
Pretvara nezavisne detektore u Ajax uređaje sa punim karakteristikama.
Može se koristiti kao napajanje nezavisnih uređaja.
Dimenzije 100 x 39 x 22 mm

58.80 49.00

RELAY

Modul kontrolise napajanje pomoću releja koji zatvara i otvara kontakt.
Radi na 7 - 24 V jednosmerne struje.
Zaštita od napona - maks - 36.5 V / min - 6.5 V
Maksimalna struja opterećenja 5A na 36V DC, 13A na 230V AC
Dimenzije 39 x 33 x 18 mm

54.00 45.00

WALLSWITCH


Modul omogućava daljinsko upravljanje kućnim aparatima.
Koristi se za uključivanje / isključivanje uređaja.
Radi na 110 - 230 V naizmjenične struje.
Maksimalna struja opterećenja 13 A.
Dimenzije 39 x 33 x 18 mm

50.40 42.00

SOCKET

Bežični pametni utikač sa monitoringom.
Uključuje / isključuje uređaje na komandu preko aplikacije.
Nadgleda potrošnju električne energije.
Štiti uređaje od preopterećenja i kratkog spoja.
Maksimalna struja opterećenja 11 A (kontinuirano), 13 A (do 5 s)

90.00 75.00

UART BRIDGE

Modul za povezivanje Ajax detektora sa bežičnim sigurnosnim sistemima i pametnim kućnim rešenjima.
Uređaj se podešava putem UART interfejsa, koji pruža širok spektar mogućnosti onima koji vole da programiraju sopstvene ideje.

42.00 35.00

OC BRIDGE PLUS

Prijemni modul za povezivanje Ajaxdetektora sa žičanim i hibridnim sigurnosnim sistemima. Uređaj je integrisan u bilo koju centralnu jedinicu sa žičanim sigurnosnim područjima.

70.80 59.00

Dimenzije 95x92x18mm

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.

Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. ISEC zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas

na gore navedene brojeve telefona ili posetite www.isec.rs