







## CENOVNIK PASIVNE MREŽNE OPREME

NAZIV	ŠIFRA	OPIS	CENA	
			sa PDV	bez PDV
<b>REK ORMARI ZIDNI</b>				
REK ORMAR ZIDNI 10" 4U 350x300		Zidni Rek Ormar 4U Dimenzije 350x300mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 270 mm		
	6553	NAPOMENA: Rek se isporučuje sklopljen	54.18	45.15
REK ORMAR ZIDNI 10" 6U 350x300		Zidni Rek Ormar 6U Dimenzije 350x300mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 360 mm		
	6554	NAPOMENA: Rek se isporučuje sklopljen	59.22	49.35
REK ORMAR ZIDNI 10" 9U 350x300mm		Zidni Rek Ormar 9U Dimenzije 350x300mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 490 mm		
	6555	NAPOMENA: Rek se isporučuje sklopljen	66.78	55.65
REK ORMAR ZIDNI 6U 600x450mm		Zidni Rek Ormar 6U Dimenzije 600x450mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 370 mm		
	4547	NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan	75.60	63.00
REK ORMAR ZIDNI 6U 600x600mm		Zidni Rek Ormar 6U Dimenzije 600x600mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 370 mm		
	5345	NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan	88.20	73.50
REK ORMAR ZIDNI 9U 600x450mm		Zidni Rek Ormar 9U Dimenzije 600x450mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 500mm		
	4548	NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan	94.50	78.75

REK ORMAR ZIDNI 9U  
600X600mm



4549	Zidni Rek Ormar 9U Dimenzije 600x600mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača :500mm	107.10	89.25
	NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		

REK ORMAR ZIDNI 12U  
600X450mm



4550	Zidni Rek Ormar 12U Dimenzije 600x450mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača :635 mm	109.62	91.35
	NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		

REK ORMAR ZIDNI 12U  
600X600mm



4551	Zidni Rek Ormar 12U Dimenzije 600x600mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača :635mm	117.18	97.65
	NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		

REK ORMAR ZIDNI 15U  
600X450mm



4552	Zidni Rek Ormar 15U Dimenzije 600x450mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača :770mm	120.96	100.80
	NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		

REK ORMAR ZIDNI 15U  
600X600mm



4553	Zidni Rek Ormar 15U Dimenzije 600x600mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača :770mm	138.60	115.50
	NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		

**REK ORMARI SAMOSTOJEĆI**

REK ORMAR SAMOSTOJEĆI  
20U 600X600mm



4554	Samostojeći Rek Ormar 20U Dimenzije 600x600mm U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima Visina deklarirana od proizvođača : 1022mm	289.80	241.50
	NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		

## REK ORMAR SAMOSTOJEĆI

29U  
600X600mm

4555 Samostojeći Rek Ormar 29U  
Dimenzije 600x600mm  
U kompletu sa bravom i ključem, staklenim  
vratima, perforiranim zadnim vratima  
Visina deklarirana od proizvođača :1422 mm

302.40 252.00

NAPOMENA:  
Rek ormar se isporučuje raspakovan

## REK ORMAR SAMOSTOJEĆI

33U  
600X800mm

5346 Samostojeći Rek Ormar 33U  
Dimenzije 600x800mm  
U kompletu sa bravom i ključem, staklenim  
vratima, perforiranim zadnim vratima  
Visina deklarirana od proizvođača : 1600 mm

365.40 304.50

NAPOMENA:  
Rek ormar se isporučuje raspakovan

## REK ORMAR SAMOSTOJEĆI

42U  
800X800mm

4556 Samostojeći Rek Ormar 42U  
Dimenzije 800x800mm  
U kompletu sa bravom i ključem, staklenim  
vratima, perforiranim zadnim vratima  
Visina deklarirana od proizvođača :2000mm

570.78 475.65

NAPOMENA:  
Rek ormar se isporučuje raspakovan

## REK ORMAR SAMOSTOJEĆI

42U  
800X800mm

5165 Samostojeći Rek Ormar 42U  
Dimenzije 800x800mm  
U kompletu sa bravom i ključem, perforiranim  
vratima i perforiranim zadnjim vratima  
Visina deklarirana od proizvođača :2000mm

583.38 486.15

NAPOMENA:  
Rek ormar se isporučuje raspakovan

## REK ORMAR SAMOSTOJEĆI

42U  
800X1000mm

5347 Samostojeći Rek Ormar 42U  
Dimenzije 800x1000mm  
U kompletu sa bravom i ključem, staklenim  
vratima, perforiranim zadnim vratima  
Visina deklarirana od proizvođača :2000mm

640.08 533.40

NAPOMENA:  
Rek ormar se isporučuje raspakovan

## DODATNA OPREMA

VENTILATOR PANEL ZA  
REK ORMARE 2 FAN-A

6557 Ventilator panel sa termostatom. 2 kulera za  
rashlađivanje rek ormara.

78.12 65.10

VENTILATOR PANEL ZA  
REK ORMARE 4-FANA



6558	Ventilator panel sa termostatom, 4 kulera za rashlađivanje rek ormara.	103.32	86.10
------	--	--------	-------

FIOKA ZA REK ORMARE



6556	Fiksna fioka za rack ormare od 10 inča dubine 300mm.	6.05	5.04
------	--	------	------

FIOKA ZA REK ORMARE  
AP-1U



4557	Fiksna fioka 1U za samostajeće rek ormare dubine 250mm	16.38	13.65
------	--	-------	-------

FIOKA ZA REK ORMARE  
AP-2U



4558	Fiksna fioka 2U za samostajeće rek ormare dubine 350mm	18.90	15.75
------	--	-------	-------

FIKSNA POLICA ZA  
REK ORMARE AP-450



5732	Fiksna polica dubine 450mm za rek ormare dubine 600mm.	21.42	17.85
------	--	-------	-------

FIKSNA POLICA ZA  
REK ORMARE AP-550



5733	Fiksna polica dubine 550mm za rek ormare dubine 800mm.	25.20	21.00
------	--	-------	-------

FIOKA KLIZNA ZA  
REK ORMARE AFP-1



4559	Klizna fioka 550mm dubine za samostajeće rek ormare dubine 800mm	30.24	25.20
------	--	-------	-------

FIOKA KLIZNA ZA  
REK ORMARE AFP-2



4560	Klizna fioka 350mm dubine za samostajeće rek ormare dubine 600mm	22.68	18.90
------	--	-------	-------

PRAZAN PANEL ABP



4561 Prazan Panel

2.52

2.10

KULER ZA HLAĐENJE  
RACK ORMARA AFC



4562 Kuler sa kablom i utičnicom 220V

9.10

7.58

TERMOSTAT ZA RACK  
ORMARE AT1



4996 Normalno otvoreni kontakt termostata za hlađenje  
Podešavanje temperature: 0° - 60° C  
230V-AC, 10A

10.08

8.40

PATCH PANEL 24 PORTA



4564 Prazan Patch panel sa 24 mesta za module

12.82

10.68

PATCH PANEL



6753 Prazan Patch panel sa 12 mesta za module za rack ormare od 10 inča

7.45

6.21

UVODNIK ZA KABLOVE  
ACM-1



4572 Uvodnik za kablove 19" visine 1U, 5 portova  
Plastični

5.60

4.67

RAZVODNIK  
SA 3 UTIČNICE



6754 Razvodnik 220V sa 3 utičnice I prekidačem za rack ormare od 10 inča

13.66

11.38

UVODNIK ZA KABLOVE  
ACM-2



4573 Uvodnik za kablove 19" visine 1U, 12 portova  
Metalni sa poklopcem

6.37

5.31

UVODNIK ZA KABLOVE  
ACM-3



4574	Uvodnik za kablove 19" visine 1U Četka	5.60	4.67
------	---	------	------

RAZVODNIK 220V  
economic AP-1E



4874	Razvodnik 220V sa 6 utičnih mesta i prekidačem	20.24	16.87
------	--	-------	-------

RAZVODNIK 220V  
SA OSIGURAČEM  
economic AP-2E



4873	Razvodnik 220V sa 6 utičnih mesta prekidačem i prenaponskom zaštitom	21.44	17.87
------	--	-------	-------

RAZVODNIK 220V  
SA OSIGURAČEM  
economic AP-3E



5734	Razvodnik 220V sa 8 utičnih mesta prekidačem i prenaponskom zaštitom	27.72	23.10
------	--	-------	-------

RAZVODNIK 220V  
8 UTIČNIH MESTA



5156	Osmostruka prenosna priključnica za montažu u kućišta od 19 inča Za struju do 16A, napon 250V~ i snagu do 3500W Provodnik H05VV-F 3G1,5 (PP/J-Y 3x1,5) Dužine provodnika: 2m	25.69	21.41
------	---	-------	-------

RAZVODNIK 220V  
8 UTIČNIH MESTA  
sa prekidačem



4715	Osmostruka prenosna priključnica za montažu u kućišta od 19 inča Za struju do 16A, napon 250V~ i snagu do 3500W Provodnik H05VV-F 3G1,5 (PP/J-Y 3x1,5) Dužine provodnika: 2m Sa dvopolnim prekidačem	26.45	22.04
------	--	-------	-------

Modul RJ-45 UTP 5E  
MA-CAT5E



4992	Modul RJ-45 UTP kat. 5E - LSA tip	0.72	0.60
------	-----------------------------------	------	------

Modul RJ-45 UTP 5E  
MA-CAT5E-T



4993	Modul RJ-45 UTP kat. 5E Spaja se bez alata	0.89	0.74
------	---	------	------

Modul RJ-45 UTP 6  
MA-CAT6E-T



4994 Modul RJ-45 UTP kat.6  
4994 Spaja se bez alata 1.14 0.95

Modul RJ-45 STP 6A  
MA-CAT6E-T



4995 Modul RJ-45 STP kat. 6A  
Spaja se bez alata 2.83 2.36

Modul RJ-45 UTP 5E



4714 Modul RJ-45 UTP kat. 5E - LSA tip 1.73 1.44

Modul RJ-45 UTP 5E



4711 Modul RJ-45 UTP kat. 5E  
Spaja se bez alata. 1.74 1.45

Rotacioni CAT6 modul



6266 Rotacioni CAT6 modul. 1.26 1.05

Modul RJ-45 UTP 6



4713 Modul RJ-45 UTP kat. 6  
Spaja se bez alata. 2.52 2.10

Modul RJ-45 STP 6A



3340 Modul KJ cat.6a RJ45 STP TL  
Spaja se bez alata. 4.08 3.40

KLEŠTA ZA KRIMPOVANJE  
KOMPLET



5790 Komplet sadrži:  
- LAN Tester RJ11, 12 i 45  
- LSA Punch Down Tool sa sečicom za kabl  
- Alat za krimpovanje RJ11, 12 i 45  
- Alat za sečenje i skidanje izolacije  
- Torbica  
Ne sadrži bateriju za Network Tester (9V block cell) 26.40 22.00

## ŠTAMPAČ P-TOUCH



4663	Širina TZ - trake: 6, 9 i 12mm ABC Tastatura LCD displej sa 16 karaktera u jednoj liniji Ispis u najviše 2 linije Najveća visina slova za štampanje: 9mm Brzina štampe: 20mm/s Rezolucija štampe: 180 dpi Serijsko numerisanje 1-9 Podešavanje dužine etikete 30-300mm 9 različitih vrsta fontova, veličine 15 Horizontalni ili vertikalni ispis Manuali sekač Napajanje: 6 AAA baterija	72.00	60.00
------	--	-------	-------

## NALEPAK CAT5E

1 Port AZN-1



4567	RJ45, Zidni nalepak sa 1 portom	1.27	1.06
------	---------------------------------	------	------

## NALEPAK CAT5E

2 Porta AZN-2



4568	RJ45, Zidni nalepak sa 2 porta	1.91	1.59
------	--------------------------------	------	------

## MASKA ZA DOZNU

2 Porta AZD-1



4565	Maska za doznu i prostorom za dva RJ45 modula	0.89	0.74
------	---	------	------

## MASKA ZA DOZNU

4 Porta AZD-2



4566	Maska za doznu i prostorom za četiri RJ45 modula	1.40	1.17
------	--	------	------

## ŠRAFOVI I KAVEZ MATICE

ASM6



4710	Komplet od 4 šrafa i kavez matica	0.64	0.53
------	-----------------------------------	------	------

## BRAVICA ZA RACK ORMANE



4871	Bravica za rack orman sa ključem	3.78	3.15
------	----------------------------------	------	------

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD. Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. ISEC zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite [www.isec.rs](http://www.isec.rs)