







CENOVNIK PASIVNE MREŽNE OPREME - JUL 2020

NAZIV	ŠIFRA	OPIS	CENA	
			sa PDV	bez PDV
REK ORMARI ZIDNI				
REK ORMAR ZIDNI 10" 4U 350x300		Zidni Rek Ormar 4U Dimenzije 350x300mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 270 mm		
	6553	NAPOMENA: Rek se isporučuje sklopljen	51.60	43.00
REK ORMAR ZIDNI 10" 6U 350x300		Zidni Rek Ormar 6U Dimenzije 350x300mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 360 mm		
	6554	NAPOMENA: Rek se isporučuje sklopljen	56.40	47.00
REK ORMAR ZIDNI 10" 9U 350x300mm		Zidni Rek Ormar 9U Dimenzije 350x300mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 490 mm		
	6555	NAPOMENA: Rek se isporučuje sklopljen	63.60	53.00
REK ORMAR ZIDNI 6U 600x450mm		Zidni Rek Ormar 6U Dimenzije 600x450mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 370 mm		
	4547	NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan	72.00	60.00
REK ORMAR ZIDNI 6U 600x600mm		Zidni Rek Ormar 6U Dimenzije 600x600mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 370 mm		
	5345	NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan	84.00	70.00
REK ORMAR ZIDNI 9U 600x450mm		Zidni Rek Ormar 9U Dimenzije 600x450mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 500mm		
	4548	NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan	90.00	75.00

REK ORMAR ZIDNI 9U
600X600mm



Zidni Rek Ormar 9U
Dimenzije 600x600mm
U kompletu sa bravom i ključem
Visina deklarirana od proizvođača :500mm

102.00 85.00

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMAR ZIDNI 12U
600X450mm



Zidni Rek Ormar 12U
Dimenzije 600x450mm
U kompletu sa bravom i ključem
Visina deklarirana od proizvođača :635 mm

104.40 87.00

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMAR ZIDNI 12U
600X600mm



Zidni Rek Ormar 12U
Dimenzije 600x600mm
U kompletu sa bravom i ključem
Visina deklarirana od proizvođača :635mm

111.60 93.00

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMAR ZIDNI 15U
600X450mm



Zidni Rek Ormar 15U
Dimenzije 600x450mm
U kompletu sa bravom i ključem
Visina deklarirana od proizvođača :770mm

115.20 96.00

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMAR ZIDNI 15U
600X600mm



Zidni Rek Ormar 15U
Dimenzije 600x600mm
U kompletu sa bravom i ključem
Visina deklarirana od proizvođača :770mm

132.00 110.00

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMARI SAMOSTOJEĆI

REK ORMAR SAMOSTOJEĆI
20U 600X600mm



Samostojeći Rek Ormar 20U
Dimenzije 600x600mm
U kompletu sa bravom i ključem, staklenim
vratima, perforiranim zadnim vratima
Visina deklarirana od proizvođača : 1022mm

276.00 230.00

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMAR SAMOSTOJEĆI

29U
600X600mm

4555	Samostojeći Rek Ormar 29U Dimenzije 600x600mm U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima Visina deklarirana od proizvođača :1422 mm	288.00	240.00
------	--	--------	--------

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMAR SAMOSTOJEĆI

33U
600X800mm

5346	Samostojeći Rek Ormar 33U Dimenzije 600x800mm U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima Visina deklarirana od proizvođača : 1600 mm	348.00	290.00
------	---	--------	--------

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMAR SAMOSTOJEĆI

42U
800X800mm

4556	Samostojeći Rek Ormar 42U Dimenzije 800x800mm U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima Visina deklarirana od proizvođača :2000mm	543.60	453.00
------	---	--------	--------

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMAR SAMOSTOJEĆI

42U
800X800mm

5165	Samostojeći Rek Ormar 42U Dimenzije 800x800mm U kompletu sa bravom i ključem, perforiranim vratima i perforiranim zadnjim vratima Visina deklarirana od proizvođača :2000mm	555.60	463.00
------	--	--------	--------

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMAR SAMOSTOJEĆI

42U
800X1000mm

5347	Samostojeći Rek Ormar 42U Dimenzije 800x1000mm U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima Visina deklarirana od proizvođača :2000mm	609.60	508.00
------	--	--------	--------

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

DODATNA OPREMA

VENTILATOR PANEL ZA
REK ORMARE 2 FAN-A

6557	Ventilator panel sa termostatom. 2 kulera za rashlađivanje rek ormara.	74.40	62.00
------	--	-------	-------

VENTILATOR PANEL ZA
REK ORMARE 4-FANA



6558	Ventilator panel sa termostatom. 4 kulera za rashlađivanje rek ormara.	98.40	82.00
------	--	-------	-------

FIOKA ZA REK ORMARE



6556	Fiksna fioka za rack ormare od 10 inča dubine 300mm.	5.76	4.80
------	--	------	------

FIOKA ZA REK ORMARE
AP-1U



4557	Fiksna fioka 1U za samostojeće rek ormare dubine 250mm	15.60	13.00
------	--	-------	-------

FIOKA ZA REK ORMARE
AP-2U




4558	Fiksna fioka 2U za samostojeće rek ormare dubine 350mm	18.00	15.00
------	--	-------	-------

FIKSNA POLICA ZA
REK ORMARE AP-450



5732	Fiksna polica dubine 450mm za rek ormare dubine 600mm.	20.40	17.00
------	--	-------	-------

FIKSNA POLICA ZA
REK ORMARE AP-550



5733	Fiksna polica dubine 550mm za rek ormare dubine 800mm.	24.00	20.00
------	--	-------	-------

FIOKA KLIZNA ZA
REK ORMARE AFP-1



4559	Klizna fioka 550mm dubine Za samostojeće rek ormare dubine 800mm	28.80	24.00
------	---	-------	-------

FIOKA KLIZNA ZA
REK ORMARE AFP-2



4560	Klizna fioka 350mm dubine Za samostojeće rek ormare dubine 600mm	21.60	18.00
------	---	-------	-------

PRAZAN PANEL ABP



4561 Prazan Panel

2.40

2.00

KULER ZA HLAĐENJE
RACK ORMARA AFC



4562 Kuler sa kablom i utičnicom 220V

8.66

7.22

TERMOSTAT ZA RACK
ORMARE AT1



4996 Normalno otvoreni kontakt termostata za hlađenje
Podešavanje temperature: 0° - 60° C
230V-AC, 10A

9.60

8.00

PATCH PANEL 24 PORTA



4564 Prazan Patch panel sa 24 mesta za module

12.20

10.17

UVODNIK ZA KABLOVE
ACM-1



4572 Uvodnik za kablove 19" visine 1U, 5 portova
Plastični

5.34

4.45

UVODNIK ZA KABLOVE
ACM-2



4573 Uvodnik za kablove 19" visine 1U, 12 portova
Metalni sa poklopcem

6.07

5.06

UVODNIK ZA KABLOVE
ACM-3



4574 Uvodnik za kablove 19" visine 1U
Četka

5.34

4.45









RAZVODNIK 220V
economic AP-1E



4874 Razvodnik 220V sa 6 utičnih mesta i prekidačem

19.28

16.07

RAZVODNIK 220V SA OSIGURAČEM economic AP-2E 	4873	Razvodnik 220V sa 6 utičnih mesta prekidačem i prenaponskom zaštitom	20.42	17.02
RAZVODNIK 220V SA OSIGURAČEM economic AP-3E 	5734	Razvodnik 220V sa 8 utičnih mesta prekidačem i prenaponskom zaštitom	26.40	22.00
RAZVODNIK 220V 8 UTIČNIH MESTA 	5156	Osmostruka prenosna priključnica za montažu u kućišta od 19 inča Za struju do 16A, napon 250V~ i snagu do 3500W Provodnik H05VV-F 3G1,5 (PP/J-Y 3x1,5) Dužine provodnika: 2m	25.69	21.41
RAZVODNIK 220V 8 UTIČNIH MESTA sa prekidačem 	4715	Osmostruka prenosna priključnica za montažu u kućišta od 19 inča Za struju do 16A, napon 250V~ i snagu do 3500W Provodnik H05VV-F 3G1,5 (PP/J-Y 3x1,5) Dužine provodnika: 2m Sa dvopolnim prekidačem	26.45	22.04
Modul RJ-45 UTP 5E MA-CAT5E 	4992	Modul RJ-45 UTP kat. 5E - LSA tip	0.58	0.48
Modul RJ-45 UTP 5E MA-CAT5E-T 	4993	Modul RJ-45 UTP kat. 5E Spaja se bez alata	0.84	0.70
Modul RJ-45 UTP 6 MA-CAT6E-T 	4994	Modul RJ-45 UTP kat.6 4994 Spaja se bez alata	1.08	0.90
Modul RJ-45 STP 6A MA-CAT6E-T 	4995	Modul RJ-45 STP kat. 6A Spaja se bez alata	2.70	2.25

Modul RJ-45 UTP 5E

4714 Modul RJ-45 UTP kat. 5E - LSA tip

1.37

1.14

Modul RJ-45 UTP 5E4711 Modul RJ-45 UTP kat. 5E
Spaja se bez alata.

1.44

1.20

Rotacioni CAT6 modul

6266 Rotacioni CAT6 modul.

1.20

1.00

Modul RJ-45 UTP 64713 Modul RJ-45 UTP kat. 6
Spaja se bez alata.

2.40

2.00

Modul RJ-45 STP 6A3340 Modul KJ cat.6a RJ45 STP TL
Spaja se bez alata.

3.60

3.00

**KLEŠTA ZA KRIMPOVANJE
KOMPLET**5790 Komplet sadrži:
- LAN Tester RJ11, 12 i 45
- LSA Punch Down Tool sa sečicom za kabl
- Alat za krimpovanje RJ11, 12 i 45
- Alat za sečenje i skidanje izolacije
- Torbica
Ne sadrži bateriju za Network Tester (9V block cell)

26.40

22.00

ŠTAMPAČ P-TOUCH

4653 Širina TZ - trake: 6, 9 i 12mm ABC Tastatura LCD displej sa 16 karaktera u jednoj liniji Ispis u najviše 2 linije Najveća visina slova za štampanje: 9mm Brzina štampe: 20mm/s Rezolucija štampe: 180 dpi Serijsko numerisanje 1-9 Podešavanje dužine etikete 30-300mm 9 različitih vrsta fontova, veličine 15 Horizontalni ili vertikalni ispis Manuali sekač Napajanje: 6 AAA baterija

48.00

40.00

**NALEPAK CAT5E
1 Port AZN-1**

4567 RJ45, Zidni nalepak sa 1 portom

1.21

1.01

NALEPAK CAT5E

2 Porta AZN-2



4568

RJ45, Zidni nalepak sa 2 porta

1.81

1.51

MASKA ZA DOZNU

2 Porta AZD-1



4565

Maska za doznu i prostorom za dva RJ45 modula

0.84

0.70

MASKA ZA DOZNU

4 Porta AZD-2



4566

Maska za doznu i prostorom za četiri RJ45 modula

1.33

1.11

ŠRAFOVI I KAVEZ MATICE

ASM6



4710

Komplet od 4 šrafa i kavez matica

0.60

0.50

BRAVICA ZA RACK ORMANE

4871

Bravica za rack orman sa ključem

3.60

3.00

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD. Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. ISEC zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite www.isec.rs