







CENOVNIK PASIVNE MREŽNE OPREME

NAZIV	ŠIFRA	OPIS	CENA	
			sa PDV	bez PDV
REK ORMARI ZIDNI				
REK ORMAR ZIDNI 10" 4U 350x300		Zidni Rek Ormar 4U Dimenzije 350x300mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 270 mm		
	6553	NAPOMENA: Rek se isporučuje sklopljen	74,41	62,01
REK ORMAR ZIDNI 10" 6U 350x300		Zidni Rek Ormar 6U Dimenzije 350x300mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 360 mm		
	6554	NAPOMENA: Rek se isporučuje sklopljen	82,80	69,00
REK ORMAR ZIDNI 10" 9U 350x300mm		Zidni Rek Ormar 9U Dimenzije 350x300mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 490 mm		
	6555	NAPOMENA: Rek se isporučuje sklopljen	87,60	73,00
REK ORMAR ZIDNI 6U 600x450mm		Zidni Rek Ormar 6U Dimenzije 600x450mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 370 mm		
	4547	NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan	102,60	85,50
REK ORMAR ZIDNI 6U 600x600mm		Zidni Rek Ormar 6U Dimenzije 600x600mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 370 mm		
	5345	NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan	116,50	97,08
REK ORMAR ZIDNI 9U 600x450mm		Zidni Rek Ormar 9U Dimenzije 600x450mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 500mm		
	4548	NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan	122,96	102,47

REK ORMAR ZIDNI 9U
600X600mm



4549	Zidni Rek Ormar 9U Dimenzije 600x600mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača :500mm	146,40	122,00
	NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		

REK ORMAR ZIDNI 12U
600X450mm



4550	Zidni Rek Ormar 12U Dimenzije 600x450mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača :635 mm	157,20	131,00
	NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		

REK ORMAR ZIDNI 12U
600X600mm



4551	Zidni Rek Ormar 12U Dimenzije 600x600mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača :635mm	165,60	138,00
	NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		

REK ORMAR ZIDNI 15U
600X450mm



4552	Zidni Rek Ormar 15U Dimenzije 600x450mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača :770mm	179,69	149,74
	NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		

REK ORMAR ZIDNI 15U
600X600mm



4553	Zidni Rek Ormar 15U Dimenzije 600x600mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača :770mm	198,00	165,00
	NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		

REK ORMARI SAMOSTOJEĆI

REK ORMAR SAMOSTOJEĆI
20U 600X600mm



4554	Samostojeći Rek Ormar 20U Dimenzije 600x600mm U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima Visina deklarirana od proizvođača : 1022mm	391,20	326,00
	NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		

REK ORMAR SAMOSTOJEĆI

29U
600X600mm



4555

Samostojeći Rek Ormar 29U
Dimenzije 600x600mm
U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima
Visina deklarirana od proizvođača :1422 mm

449,26

374,38

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMAR SAMOSTOJEĆI

33U
600X800mm



5346

Samostojeći Rek Ormar 33U
Dimenzije 600x800mm
U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima
Visina deklarirana od proizvođača : 1600 mm

589,20

491,00

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMAR SAMOSTOJEĆI

42U
800X800mm



4556

Samostojeći Rek Ormar 42U
Dimenzije 800x800mm
U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima
Visina deklarirana od proizvođača :2000mm

805,20

671,00

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMAR SAMOSTOJEĆI

42U
800X800mm



5165

Samostojeći Rek Ormar 42U
Dimenzije 800x800mm
U kompletu sa bravom i ključem, perforiranim vratima i perforiranim zadnjim vratima
Visina deklarirana od proizvođača :2000mm

861,60

718,00

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMAR SAMOSTOJEĆI

42U
800X1000mm



5347

Samostojeći Rek Ormar 42U
Dimenzije 800x1000mm
U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima
Visina deklarirana od proizvođača :2000mm

878,40

732,00

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

DODATNA OPREMA

VENTILATOR PANEL ZA
REK ORMARE 2 FAN-A



6557

Ventilator panel sa termostatom. 2 kulera za rashlađivanje rek ormara.

114,55

95,46

VENTILATOR PANEL ZA
REK ORMARE 4-FANA



6558	Ventilator panel sa termostatomom. 4 kulera za rashlađivanje rek ormara.	151,97	126,64
------	--------------------------------------------------------------------------	--------	--------

FIOKA ZA REK ORMARE



6556	Fiksna fioka za rack ormare od 10 inča dubine 300mm.	8,80	7,33
------	------------------------------------------------------	------	------

FIOKA ZA REK ORMARE
AP-1U




4557	Fiksna fioka 1U za samostajeće rek ormare dubine 250mm	23,40	19,50
------	--------------------------------------------------------	-------	-------

FIOKA ZA REK ORMARE
AP-2U



4558	Fiksna fioka 2U za samostajeće rek ormare dubine 350mm	27,00	22,50
------	--------------------------------------------------------	-------	-------

FIKSNA POLICA ZA
REK ORMARE AP-450



5732	Fiksna polica dubine 450mm za rek ormare dubine 600mm.	20,66	17,22
------	--------------------------------------------------------	-------	-------

FIKSNA POLICA ZA
REK ORMARE AP-550



5733	Fiksna polica dubine 550mm za rek ormare dubine 800mm.	27,17	22,64
------	--------------------------------------------------------	-------	-------

FIOKA KLIZNA ZA
REK ORMARE AFP-1



4559	Klizna fioka 550mm dubine za samostajeće rek ormare dubine 800mm	48,50	40,42
------	------------------------------------------------------------------	-------	-------

FIOKA KLIZNA ZA
REK ORMARE AFP-2



4560	Klizna fioka 350mm dubine za samostajeće rek ormare dubine 600mm	34,80	29,00
------	------------------------------------------------------------------	-------	-------

PRAZAN PANEL ABP



4561 Prazan Panel

3,30

2,75

KULER ZA HLAĐENJE
RACK ORMARA AFC



4562 Kuler sa kablom i utičnicom 220V

10,56

8,80

TERMOSTAT ZA RACK
ORMARE AT1



4996 Normalno otvoreni kontakt termostata za hlađenje
Podešavanje temperature: 0° - 60° C
230V-AC, 10A

14,34

11,95

PATCH PANEL 24 PORTA



4564 Prazan Patch panel sa 24 mesta za module

19,37

16,14

PATCH PANEL




6753 Prazan Patch panel sa 12 mesta za module za rack ormare od 10 inča

7,45

6,21

UVODNIK ZA KABLOVE
ACM-1



4572 Uvodnik za kablove 19" visine 1U, 5 portova
Plastični

7,15

5,96

RAZVODNIK
SA 3 UTIČNICE



6754 Razvodnik 220V sa 3 utičnice i prekidačem za rack ormare od 10 inča

17,98

14,98

UVODNIK ZA KABLOVE
ACM-2



4573 Uvodnik za kablove 19" visine 1U, 12 portova
Metalni sa poklopcem

8,75

7,29

UVODNIK ZA KABLOVE
ACM-3



4574	Uvodnik za kablove 19" visine 1U Četka	7,02	5,85
------	-------------------------------------------	------	------

RAZVODNIK 220V
economic AP-1E



4874	Razvodnik 220V sa 6 utičnih mesta i prekidačem	20,24	16,87
------	------------------------------------------------	-------	-------

RAZVODNIK 220V
SA OSIGURAČEM
economic AP-2E



4873	Razvodnik 220V sa 6 utičnih mesta prekidačem i prenaponskom zaštitom	27,04	22,53
------	----------------------------------------------------------------------	-------	-------

RAZVODNIK 220V
SA OSIGURAČEM
economic AP-3E



5734	Razvodnik 220V sa 8 utičnih mesta prekidačem i prenaponskom zaštitom	32,12	26,77
------	----------------------------------------------------------------------	-------	-------

Modul RJ-45 UTP 5E
MA-CAT5E



4992	Modul RJ-45 UTP kat. 5E - LSA tip	0,72	0,60
------	-----------------------------------	------	------

Modul RJ-45 UTP 5E
MA-CAT5E-T



4993	Modul RJ-45 UTP kat. 5E Spaja se bez alata	1,21	1,01
------	-----------------------------------------------	------	------

Modul RJ-45 UTP 6
MA-CAT6E-T



4994	Modul RJ-45 UTP kat.6 4994 Spaja se bez alata	1,86	1,55
------	--------------------------------------------------	------	------

Modul RJ-45 STP 6A
MA-CAT6E-T



4995	Modul RJ-45 STP kat. 6A Spaja se bez alata	3,24	2,70
------	-----------------------------------------------	------	------

 Modul RJ-45 UTP 5E


4714 Modul RJ-45 UTP kat. 5E - LSA tip

1,73

1,44

 Modul RJ-45 UTP 5E

 4711 Modul RJ-45 UTP kat. 5E
Spaja se bez alata.

1,74

1,45

 Rotacioni CAT6 modul


6266 Rotacioni CAT6 modul.

1,26

1,05

 Modul RJ-45 UTP 6

 4713 Modul RJ-45 UTP kat. 6
Spaja se bez alata.

2,52

2,10

 Modul RJ-45 STP 6A

 3340 Modul KJ cat.6a RJ45 STP TL
Spaja se bez alata.

4,08

3,40

 KLEŠTA ZA KRIMPOVANJE
KOMPLET

 5790 Komplet sadrži:
 - LAN Tester RJ11, 12 i 45
 - LSA Punch Down Tool sa sečicom za kabl
 - Alat za krimpovanje RJ11, 12 i 45
 - Alat za sečenje i skidanje izolacije
 - Torbica
 Ne sadrži bateriju za Network Tester (9V block cell)

26,40

22,00

 ŠTAMPAČ P-TOUCH


4663 Širina TZ - trake: 6, 9 i 12mm ABC Tastatura LCD displej sa 16 karaktera u jednoj liniji Ispis u najviše 2 linije Najveća visina slova za štampanje: 9mm Brzina štampe: 20mm/s Rezolucija štampe: 180 dpi Serijsko numerisanje 1-9 Podešavanje dužine etikete 30-300mm 9 različitih vrsta fontova, veličine 15 Horizontalni ili vertikalni ispis Manuali sekač Napajanje: 6 AAA baterija

106,56

88,80

 NALEPAK CAT5E
1 Port AZN-1


4567 RJ45, Zidni nalepak sa 1 portom

1,55

1,29

NALEPAK CAT5E

2 Porta AZN-2



4568

RJ45, Zidni nalepak sa 2 porta

2,29

1,91

MASKA ZA DOZNU

2 Porta AZD-1



4565

Maska za doznu i prostorom za dva RJ45 modula

1,14

0,95

MASKA ZA DOZNU

4 Porta AZD-2



4566

Maska za doznu i prostorom za četiri RJ45 modula

1,40

1,17

ŠRAFOVI I KAVEZ MATICE

ASM6



4710

Komplet od 4 šrafa i kavez matica

0,64

0,53

BRAVICA ZA RACK ORMANE

4871

Bravica za rack orman sa ključem

3,78

3,15

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD. Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. ISEC zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite www.isec.rs