







CENOVNIK PASIVNE MREŽNE OPREME

NAZIV	ŠIFRA	OPIS	CENA	
			sa PDV	bez PDV
REK ORMARI ZIDNI				
REK ORMAR ZIDNI 10" 4U 350x300		Zidni Rek Ormar 4U Dimenzije 350x300mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarisanana od proizvođača : 270 mm		
	6553	NAPOMENA: Rek se isporučuje sklopljen	51.60	43.00
REK ORMAR ZIDNI 10" 6U 350x300		Zidni Rek Ormar 6U Dimenzije 350x300mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarisanana od proizvođača : 360 mm		
	6554	NAPOMENA: Rek se isporučuje sklopljen	56.40	47.00
REK ORMAR ZIDNI 10" 9U 350x300mm		Zidni Rek Ormar 9U Dimenzije 350x300mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarisanana od proizvođača : 490 mm		
	6555	NAPOMENA: Rek se isporučuje sklopljen	63.60	53.00
REK ORMAR ZIDNI 6U 600x450mm		Zidni Rek Ormar 6U Dimenzije 600x450mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarisanana od proizvođača : 370 mm		
	4547	NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan	72.00	60.00
REK ORMAR ZIDNI 6U 600x600mm		Zidni Rek Ormar 6U Dimenzije 600x600mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarisanana od proizvođača : 370 mm		
	5345	NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan	84.00	70.00
REK ORMAR ZIDNI 9U 600x450mm		Zidni Rek Ormar 9U Dimenzije 600x450mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarisanana od proizvođača : 500mm		
	4548	NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan	90.00	75.00

REK ORMAR ZIDNI 9U
600X600mm



4549 Zidni Rek Ormar 9U
Dimenzije 600x600mm
U kompletu sa bravom i ključem
Visina deklarirana od proizvođača :500mm

102.00 85.00

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMAR ZIDNI 12U
600X450mm



4550 Zidni Rek Ormar 12U
Dimenzije 600x450mm
U kompletu sa bravom i ključem
Visina deklarirana od proizvođača :635 mm

104.40 87.00

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMAR ZIDNI 12U
600X600mm



4551 Zidni Rek Ormar 12U
Dimenzije 600x600mm
U kompletu sa bravom i ključem
Visina deklarirana od proizvođača :635mm

111.60 93.00

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMAR ZIDNI 15U
600X450mm



4552 Zidni Rek Ormar 15U
Dimenzije 600x450mm
U kompletu sa bravom i ključem
Visina deklarirana od proizvođača :770mm

115.20 96.00

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMAR ZIDNI 15U
600X600mm



4553 Zidni Rek Ormar 15U
Dimenzije 600x600mm
U kompletu sa bravom i ključem
Visina deklarirana od proizvođača :770mm

132.00 110.00

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMARI SAMOSTOJEĆI

REK ORMAR SAMOSTOJEĆI
20U 600X600mm



4554 Samostojeći Rek Ormar 20U
Dimenzije 600x600mm
U kompletu sa bravom i ključem, staklenim
vratima, perforiranim zadnim vratima
Visina deklarirana od proizvođača : 1022mm

276.00 230.00

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMAR SAMOSTOJEĆI

29U
600X600mm

4555

Samostojeći Rek Ormar 29U
Dimenzije 600x600mm
U kompletu sa bravom i ključem, staklenim
vratima, perforiranim zadnim vratima
Visina deklarirana od proizvođača :1422 mm

288.00

240.00

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMAR SAMOSTOJEĆI

33U
600X800mm

5346

Samostojeći Rek Ormar 33U
Dimenzije 600x800mm
U kompletu sa bravom i ključem, staklenim
vratima, perforiranim zadnim vratima
Visina deklarirana od proizvođača : 1600 mm

348.00

290.00

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMAR SAMOSTOJEĆI

42U
800X800mm

4556

Samostojeći Rek Ormar 42U
Dimenzije 800x800mm
U kompletu sa bravom i ključem, staklenim
vratima, perforiranim zadnim vratima
Visina deklarirana od proizvođača :2000mm

543.60

453.00

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMAR SAMOSTOJEĆI

42U
800X800mm

5165

Samostojeći Rek Ormar 42U
Dimenzije 800x800mm
U kompletu sa bravom i ključem, perforiranim
vratima i perforiranim zadnjim vratima
Visina deklarirana od proizvođača :2000mm

555.60

463.00

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMAR SAMOSTOJEĆI

42U
800X1000mm

5347

Samostojeći Rek Ormar 42U
Dimenzije 800x1000mm
U kompletu sa bravom i ključem, staklenim
vratima, perforiranim zadnim vratima
Visina deklarirana od proizvođača :2000mm

609.60

508.00

NAPOMENA:
Rek ormar se isporučuje raspakovan

DODATNA OPREMA

VENTILATOR PANEL ZA
REK ORMARE 2 FAN-A

6557

Ventilator panel sa termostatom. 2 kulera za
rashlađivanje rek ormara.

74.40

62.00

VENTILATOR PANEL ZA
REK ORMARE 4-FANA



6558	Ventilator panel sa termostatom. 4 kulera za rashlađivanje rek ormara.	98.40	82.00
------	--	-------	-------

FIOKA ZA REK ORMARE



6556	Fiksna fioka za rack ormare od 10 inča dubine 300mm.	5.76	4.80
------	--	------	------

FIOKA ZA REK ORMARE
AP-1U




4557	Fiksna fioka 1U za samostojeće rek ormare dubine 250mm	15.60	13.00
------	--	-------	-------

FIOKA ZA REK ORMARE
AP-2U



4558	Fiksna fioka 2U za samostojeće rek ormare dubine 350mm	18.00	15.00
------	--	-------	-------

FIKSNA POLICA ZA
REK ORMARE AP-450



5732	Fiksna polica dubine 450mm za rek ormare dubine 600mm.	20.40	17.00
------	--	-------	-------

FIKSNA POLICA ZA
REK ORMARE AP-550



5733	Fiksna polica dubine 550mm za rek ormare dubine 800mm.	24.00	20.00
------	--	-------	-------

FIOKA KLIZNA ZA
REK ORMARE AFP-1



4559	Klizna fioka 550mm dubine Za samostojeće rek ormare dubine 800mm	28.80	24.00
------	--	-------	-------

FIOKA KLIZNA ZA
REK ORMARE AFP-2



4560	Klizna fioka 350mm dubine Za samostojeće rek ormare dubine 600mm	21.60	18.00
------	--	-------	-------

PRAZAN PANEL ABP



4561 Prazan Panel

2.40

2.00

KULER ZA HLAĐENJE
RACK ORMARA AFC



4562 Kuler sa kablom i utičnicom 220V

8.66

7.22

TERMOSTAT ZA RACK
ORMARE AT1



4996 Normalno otvoreni kontakt termostata za hlađenje
Podešavanje temperature: 0° - 60° C
230V-AC, 10A

9.60

8.00

PATCH PANEL 24 PORTA



4564 Prazan Patch panel sa 24 mesta za module

12.20

10.17

PATCH PANEL



6753 Prazan Patch panel sa 12 mesta za module za rack ormare od 10 inča

7.09

5.91

UVODNIK ZA KABLOVE
ACM-1



4572 Uvodnik za kablove 19" visine 1U, 5 portova
Plastični

5.34

4.45

RAZVODNIK
SA 3 UTIČNICE



6754 Razvodnik 220V sa 3 utičnice I prekidačem za rack ormare od 10 inča

13.01

10.84

UVODNIK ZA KABLOVE
ACM-2



4573 Uvodnik za kablove 19" visine 1U, 12 portova
Metalni sa poklopcem

6.07

5.06

UVODNIK ZA KABLOVE
ACM-3



4574	Uvodnik za kablove 19" visine 1U Četka	5.34	4.45
------	---	------	------

RAZVODNIK 220V
economic AP-1E



4874	Razvodnik 220V sa 6 utičnih mesta i prekidačem	19.28	16.07
------	--	-------	-------

RAZVODNIK 220V
SA OSIGURAČEM
economic AP-2E



4873	Razvodnik 220V sa 6 utičnih mesta prekidačem i prenaponskom zaštitom	20.42	17.02
------	--	-------	-------

RAZVODNIK 220V
SA OSIGURAČEM
economic AP-3E



5734	Razvodnik 220V sa 8 utičnih mesta prekidačem i prenaponskom zaštitom	26.40	22.00
------	--	-------	-------

RAZVODNIK 220V
8 UTIČNIH MESTA



5156	Osmostruka prenosna priključnica za montažu u kućišta od 19 inča Za struju do 16A, napon 250V~ i snagu do 3500W Provodnik H05VV-F 3G1,5 (PP/J-Y 3x1,5) Dužine provodnika: 2m	25.69	21.41
------	---	-------	-------

RAZVODNIK 220V
8 UTIČNIH MESTA
sa prekidačem



4715	Osmostruka prenosna priključnica za montažu u kućišta od 19 inča Za struju do 16A, napon 250V~ i snagu do 3500W Provodnik H05VV-F 3G1,5 (PP/J-Y 3x1,5) Dužine provodnika: 2m Sa dvopolnim prekidačem	26.45	22.04
------	--	-------	-------

Modul RJ-45 UTP 5E
MA-CAT5E











4992	Modul RJ-45 UTP kat. 5E - LSA tip	0.58	0.48
------	-----------------------------------	------	------

Modul RJ-45 UTP 5E
MA-CAT5E-T



4993	Modul RJ-45 UTP kat. 5E Spaja se bez alata	0.84	0.70
------	---	------	------

Modul RJ-45 UTP 6 MA-CAT6E-T				
	4994	Modul RJ-45 UTP kat.6 4994 Spaja se bez alata	1.08	0.90
Modul RJ-45 STP 6A MA-CAT6E-T				
	4995	Modul RJ-45 STP kat. 6A Spaja se bez alata	2.70	2.25
Modul RJ-45 UTP 5E				
	4714	Modul RJ-45 UTP kat. 5E - LSA tip	1.73	1.44
Modul RJ-45 UTP 5E				
	4711	Modul RJ-45 UTP kat. 5E Spaja se bez alata.	1.74	1.45
Rotacioni CAT6 modul				
	6266	Rotacioni CAT6 modul.	1.20	1.00
Modul RJ-45 UTP 6				
	4713	Modul RJ-45 UTP kat. 6 Spaja se bez alata.	2.52	2.10
Modul RJ-45 STP 6A				
	3340	Modul KJ cat.6a RJ45 STP TL Spaja se bez alata.	4.08	3.40
KLEŠTA ZA KRIMPOVANJE KOMPLET				
	5790	Komplet sadrži: - LAN Tester RJ11, 12 i 45 - LSA Punch Down Tool sa sečicom za kabl - Alat za krimpovanje RJ11, 12 i 45 - Alat za sečenje i skidanje izolacije - Torbica Ne sadrži bateriju za Network Tester (9V black cell)	26.40	22.00

ŠTAMPAČ P-TOUCH



4663	Širina TZ - trake: 6, 9 i 12mm ABC Tastatura LCD displej sa 16 karaktera u jednoj liniji Ispis u najviše 2 linije Najveća visina slova za štampanje: 9mm Brzina štampe: 20mm/s Rezolucija štampe: 180 dpi Serijsko numerisanje 1-9 Podešavanje dužine etikete 30-300mm 9 različitih vrsta fontova, veličine 15 Horizontalni ili vertikalni ispis Manuali sekač Napajanje: 6 AAA baterija	48.00	40.00
------	--	-------	-------

NALEPAK CAT5E

1 Port AZN-1



4567	RJ45, Zidni nalepak sa 1 portom	1.21	1.01
------	---------------------------------	------	------

NALEPAK CAT5E

2 Porta AZN-2



4568	RJ45, Zidni nalepak sa 2 porta	1.81	1.51
------	--------------------------------	------	------

MASKA ZA DOZNU

2 Porta AZD-1



4565	Maska za doznu i prostorom za dva RJ45 modula	0.84	0.70
------	---	------	------

MASKA ZA DOZNU

4 Porta AZD-2



4566	Maska za doznu i prostorom za četiri RJ45 modula	1.33	1.11
------	--	------	------

ŠRAFOVI I KAVEZ MATICE

ASM6



4710	Komplet od 4 šrafa i kavez matica	0.60	0.50
------	-----------------------------------	------	------

BRAVICA ZA RACK ORMANE



4871	Bravica za rack orman sa ključem	3.60	3.00
------	----------------------------------	------	------

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD. Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. ISEC zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite www.isec.rs