

























CENOVNIK INTERFONSKIH SISTEMA - DECEMBAR 2019








NAZIV	ŠIFRA	OPIS	CENA	
			sa PDV	bez PDV
URMET INTERFONI				
KOMPLETI				
MIKRA KIT 1122/601 Interfonski KIT za jednu porodicu 	3072	Unutrašnja jedinica: ATLANTICO 1150/1,4+N Spoljni panel: MIKRA sa metalnom prednjom maskom Naponska jedinica u paketu Način povezivanja: 4 + n Mogućnost lake migracije na KIT za dve porodice Maksimalno rastojanje (spoljni panel / interfon) 300m Dimenzije panela: 185 x 99 x 22 mm Pozadinsko osvetljenje tastera LED bela Stepen zaštite IP44	78.72	65.60
Interfonski KIT 1722/81 za jednu porodicu 	3685	Urmet kolor video interfonski KIT 1722/81 za jednu porodicu. Maksimalno rastojanje između unutrašnje i spoljne jedinice 120m. Vreme otvaranja brave 3-6 s. Napajanje 100-240Vac/50-60Hz 25W . Unutrašnja jedinica AIKO: 4,3" ekran, rezolucije 320x240. Dimenzije (VxŠxD) 150x170x28mm. Spoljna jedinica MIKRA: LED osvetljenje tastera i pločice za ime." ZAMAK" kućište, veoma tvrdog i vodootpornog materijala. Dimenzije (VxŠxD) 185x99x20mm.. Radna temperatura -10° do 50° Stepen zaštite IK07,IP44	378.00	315.00
TASTATURE				
Urmet 925/101 1 taster 	3093	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa jednim tasterom Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 240 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 225 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	38.16	31.80
Urmet 925/102 2 tastera 	3094	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa dva tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 240 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 225 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	42.60	35.50
Urmet 925/103 3 tastera 	3095	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 3 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	46.68	38.90
Urmet 925/104 4 tastera 	3096	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 4 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	39.84	33.20
Urmet 925/105 5 tastera 	3097	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 5 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 312 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 297 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	59.40	49.50









<p>Urmet 925/106 6 tastera</p> 	<p>3098</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 6 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>64.86</p>	<p>54.05</p>
<p>Urmet 925/107 7 tastera</p> 	<p>3099</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 7 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 360 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 345 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>65.28</p>	<p>54.40</p>
<p>Urmet 925/108 8 tastera</p> 	<p>3100</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 8 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>73.80</p>	<p>61.50</p>
<p>Urmet 925/204 4 tastera</p> 	<p>3116</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 4 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 192 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 177 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>58.85</p>	<p>49.04</p>
<p>Urmet 925/206 6 tastera</p> 	<p>3117</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 6 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 216 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 202 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>59.28</p>	<p>49.40</p>
<p>Urmet 925/208 8 tastera</p> 	<p>3118</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 8 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 240 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 225 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>68.53</p>	<p>57.11</p>
<p>Urmet 925/210 10 tastera</p> 	<p>3101</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 10 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 264 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 249 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>75.78</p>	<p>63.15</p>
<p>Urmet 925/212 12 tastera</p> 	<p>3102</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 12 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>94.20</p>	<p>78.50</p>








Urmet 925/214 14 tastera		3103	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 14 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 312 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 297 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	98.40	82.00
Urmet 925/216 16 tastera		3104	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 16 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	109.80	91.50
Urmet 925/218 18 tastera		3105	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 18 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 360 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 345 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	124.08	103.40
Urmet 925/220 20 tastera		3106	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 20 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	137.52	114.60
Urmet 925/222 22 tastera		3107	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 22 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 194 x 408 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 393 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	121.38	101.15
Urmet 925/224 24 tastera		3108	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 24 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 432 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 417 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	125.64	104.70
Urmet 925/226 25 tastera		3109	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 25 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 456 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 441 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	151.68	126.40
Urmet 925/228 28 tastera		3110	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 28 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 480 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 465 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	168.60	140.50

DODATNE TASTATURE

Urmet 925/020 20 tastera dodatna		3111	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 20 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	105.61	88.01
-------------------------------------	---	------	---	--------	-------

Urmet 925/022 22 tastera dodatna		3112	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 22 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 308 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 393 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	104.60	87.17
Urmet 925/024 24 tastera dodatna		3113	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 24 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	119.28	99.40
Urmet 925/025 26 tastera dodatna		3114	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 26 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 360 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 345 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	125.52	104.60
Urmet 925/028 28 tastera dodatna		3115	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 28 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	132.36	110.30
SLUŠALICE					
1150 URMET slusalice 4+n		3593	Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem Elektronsko zvono za poziv Sistem povezivanja: 4+n Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm	12.19	10.16
1150/35 Miro slušalica 1+n		3683	Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem Elektronsko zvono za poziv Sistem povezivanja: 1+n Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm	14.04	11.70
MODULI					
1148/20 modul za mikrozvučnu jedinicu bez tastera		3211	Modul sa prostorom za mikrozvučnu jedinicu bez tastera. Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Za sisteme povezivanja: 4+n i 1+n	21.78	18.15
1148/21 modul za mikrozvučnu jedinicu sa 1 tasterom		3081	Modul sa prostorom za mikrozvučnu jedinicu bez tastera sa 1 tasterom. Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Za sisteme povezivanja: 4+n i 1+n	35.80	29.83

1148/22 modul za mikrozvučnu jedinicu sa 2 tastera		3082	Modul sa prostorom za mikrozvučnu jedinicu bez tastera sa 2 tastera. Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Za sisteme povezivanja: 4+n i 1+n	37.68	31.40
1148/11 modul sa 1 tasterom		3077	Metalni taster sa pozadinskim osvetljenjem Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n	23.40	19.50
1148/12 modul sa 2 tastera		3078	Metalni tasteri sa pozadinskim osvetljenjem Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n	26.20	21.83
1148/13 modul sa 3 tastera		3079	Metalni tasteri sa pozadinskim osvetljenjem Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n	48.74	40.62
1148/14 modul sa 4 tastera		3080	Metalni tasteri sa pozadinskim osvetljenjem Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n	49.80	41.50
1148/59 prazan modul		3088	Prazan modul bez tastera, pogodan za montažu kontrole pristupa. Dimenzije: 90 x 90 mm	15.96	13.30
1148/50 modul za kućni broj		3083	Modul za kućni broj. Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije otvora za kućni broj: 57 x 60 mm	34.69	28.91
DOZNE I OKVIRI					
1145/51 ugradna dozna za 1 Synthesi modul		3084	Ugradna dozna za Synthesi module Broj Broj modula: 1 Dimenzije: 118 x 114 x 45 mm Materijal: plastika	4.27	3.56

1145/52 ugradna dozna za 2 Sinthesi modula		3085	Ugradna dozna za Sinthesi module Broj modula: 2 Dimenzije: 118 x 204 x 45 mm Materijal: plastika	7.46	6.22
1145/53 ugradna dozna za 3 Sinthesi modula		3086	Ugradna dozna za Sinthesi module Broj modula: 3 Dimenzije: 118 x 294 x 45 mm Materijal: plastika	9.60	8.00
1145/54 ugradna dozna za 4 Sinthesi modula		3087	Ugradna dozna za Sinthesi module Broj modula: 4 Dimenzije: 118 x 384 x 45 mm Materijal: plastika	16.03	13.36
1148/61 okvir za Sinthesi modul		3089	Okvir za Sinthesi modul Broj modula: 1 Dimenzije: 125 x 119 mm Materijal: aluminijum	27.68	23.07
1148/62 okvir za dva Sinthesi modula		3090	Okvir za Sinthesi modul Broj modula: 2 Dimenzije: 125 x 209 mm Materijal: aluminijum	36.04	30.03
1148/63 okvir za tri Sinthesi modula		3091	Okvir za Sinthesi modul Broj modula: 3 Dimenzije: 125 x 299 mm Materijal: aluminijum	35.28	29.40
1148/64 okvir za četiri Sinthesi modula		3092	Okvir za Sinthesi modu Broj modula: 4 Dimenzije: 125 x 389 mm Materijal: aluminijum	56.80	47.33

1148/313

Nazidna kutija za Sinthesi
module - 3 modula

3124

Predviđeno za ugradnju 3 modula
Dimenzije: 157 x 331 x 59 mm
Materijal: Aluminijum

90.25

75.21

1148/314

Nazidna kutija za Sinthesi
module - 4 modula

3125

Predviđeno za ugradnju 4 modula
Dimenzije: 157 x 386 x 59 mm
Materijal: Aluminijum

127.02

105.85

1145/714

Zidni okvir za Sinthesi
module - 4 modula


3129

Urmet zidni okvir za Sinthesi module
Namenjen za 4 Sinthesi modula
Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne
Izrađeno od aluminijuma
Traka za zaštitu od prašine

37.01

30.84

1145/724

Zidni okvir za Sinthesi
module - 4 modula


3130

Namenjen za 4 Sinthesi modula u 2 kolone
Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne
Dimenzije: 280 x 238 x 2,5
Izrađeno od aluminijuma
Traka za zaštitu od prašine

31.31

26.09

1145/728

Zidni okvir za Sinthesi
module - 8 modula

3131

Namenjen za 8 Sinthesi modula u 2 kolone
Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne
Dimenzije: 280 x 418 x 2,5
Izrađeno od aluminijuma
Traka za zaštitu od prašine

49.26

41.05

DODATNA OPREMAELEKTROPRIHVATNIK
33.1.04 B

0787

Elektroprihvatnik / Openers & Closers

27.00

22.50

1133/55

Miro



3210

Dodatni tasteri za Miro slusalice.

1.92

1.60

786/11 Napajanje
Trafo/ton generator

3073

Ulazni napon: 230V
Audio strujno kolo: 6VDC / 0.12A
Napon za električnu bravu: 12VDC / 2A
Ton generator: 8Vpp
Interno audio kolo: 3.5-6.5VDC / 0.12A
Snaga disipacije: 4.2W Snaga transformatora: 28VA
Pogodna za 4+n sisteme Dimenzije: 61 x 54 x 90mm

58.69

48.91

786/15 Trafo



3296	Napajanje za interfon sa dva generator tona I jednim relejem. Napajanje se moze koristiti u automatskoj preklopnoj interkomunikaciji sa jednom govornom jedinicom ili preklopno sa 2 govorne jedinice. Napajanje 230VAC 50-60Hz ; Sekundarni 3,5-6,5VAC-0,12A. Dimenzije : 108 x 61 x 90mm	116.04	96.70
------	---	--------	-------

9000/230

Napajanje



3074	Napajanje primara: 230VAC - 50Hz Snaga: 18VA Izlaz na sekundaru: 12VAC / 1.3A PTC "self-resetting" zaštita u slučaju kratke veze	16.80	14.00
------	---	-------	-------

788/51

Trafo/preklopnik za 2 ulaza



3297	Automatski preklopnik za dva ulaza za povezivanje neograničenog broja ulaznih jedinica na dva ulaza. Napajanje 12 VAC, Potrošnja 100mA. Dimenzije: 108 x 90x 61.	99.48	82.90
------	--	-------	-------

1128/500

Mikrozvučna jedinica za 4+n sistem



3075	Namenjeno za audio 4+n sisteme Pogodno za ugradnju u interfonске tastature Model 925, Exigo i Smyle	21.14	17.62
------	--	-------	-------

1035/67

Mikrozvučna jedinica za 1+n sistem



3135	Namenjeno za audio 1+n sisteme Pogodno za ugradnju u interfonске tastature Model 925, Exigo i Smyle	55.08	45.90
------	--	-------	-------

1145/500

Mikrozvučna jedinica za 4+n sistem



3076	Namenjeno za audio 4+n sisteme Pogodno za ugradnju u interfonске tastature Sinthesi	41.30	34.42
------	--	-------	-------

1145/67

Mikrozvučna jedinica za 1+n sistem



3136	Namenjeno za audio 1+n sisteme Pogodno za ugradnju u interfonске tastature Sinthesi	67.22	56.02
------	--	-------	-------

1035/25

Tajnost razgovora za 1+n sisteme



3120	Namenjeno za audio 1+n i video 5-o žične sisteme Pogodno za ugradnju u interfonске tastature Model 925. Jedan modul pokriva do 4 poziva.	18.98	15.82
------	--	-------	-------

1132/53

Regulator glasnoće zvona za Miro slušalice



3121	Namenjen za ugradnju u interfonске slušalice Miro. Podešavanje glasnoće u 3 pozicije: minimalno, srednje, jako.	7.92	6.60
------	--	------	------



3132	Rezervne pločice za graviranje imena Predviđeno za Synthesi module	16.97	14.14
------	---	-------	-------

TEHTEL INTERFONI

KOMPLETI

Komplet za 1 korisnika
STRONG 1



0283	Omogućava poziv sa spoljne jedinice i komunikaciju sa unutrašnjom. Na slušalici se nalazi taster za otvaranje vrata. Moderno dizajnirano kartonsko pakovanje sadrži uputstvo na srpskom jeziku, kao i šemu povezivanja, tako da je montaža prilagođena ugradnji po sistemu "ugradi sam". Za otvaranje električne brave nije potreban dodatni trafo. Spoljna jedinica je metalna i predviđena za ugradnju u zid, a postoji mogućnost priključenja jos 3 dodatne slušalice, paralelno.	66.00	55.00
------	--	-------	-------

Komplet za 2 korisnika
STRONG 2



0381	Namenjen je za povezivanje dva nezavisna korisnika (slušalice). Mogućnost priključenja dodatnih slušalica paralelno. Moderno dizajnirano kartonsko pakovanje sadrži uputstvo na srpskom jeziku, kao i šemu povezivanja, tako da je montaža prilagođena ugradnji po sistemu "ugradi sam". Za otvaranje električne brave nije potreban dodatni trafo. Spoljna jedinica je metalna i predviđena za ugradnju u zid.	86.00	71.67
------	---	-------	-------

TASTATURE

Tastatura sa 1 tasterom i
mz jedinicom 1ALR1



0132	Interfonska tastatura sa 1 tasterom i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	31.20	26.00
------	--	-------	-------

Tastatura sa 2 tastera i
mz jedinicom 1ALR2



0133	Interfonska tastatura sa 2 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	32.40	27.00
------	---	-------	-------

Tastatura sa 4 tastera i
mz jedinicom 1ALR4



0134	Interfonska tastatura sa 4 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	34.80	29.00
------	---	-------	-------

Tastatura sa 6 tastera i
mz jedinicom 1ALR6



0136	Interfonska tastatura sa 6 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	37.20	31.00
------	---	-------	-------

Tastatura sa 8 tastera i
mz jedinicom 1ALR8



0137	Interfonska tastatura sa 8 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	43.20	36.00
------	---	-------	-------

Tastatura sa 10 tastera i
mz jedinicom 1AL10



0131

Interfonska tastatura sa 10 tastera.
Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL
tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja.
Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih
dimenzija.
Dimenzije: 195x75x20mm.

37.20

31.00

SLUŠALICE

Slušalica interfonska
SPARK



0343

Moderan dizajn.
Prekidač za utišavanje i isključivanje poziva.
Dodatni taster za opciju paljenja svetla.
Dimenzije: 210x87x45mm

11.70

9.75

Slušalica interfonska
CLASSIC



0115

Klasična intefonska slušalica (petožično povezivanje).
Veoma postojana i izdržljiva.
Dimenzije: 215x75x55mm

12.00

10.00

Slušalica interfonska
CLASSIC/4



0400

Klasična intefonska slušalica sa 4 tastera
Veoma postojana i izdržljiva.
Dimenzije: 215x75x55mm

15.00

12.50

Slušalica interfonska S2



0405

Dimenzije: 200x80x65mm

10.50

8.75

Slušalica interfonska S4



0320

Dimenzije: 200x80x65mm

11.00

9.17

RAMOVI

Ram aluminijumski za 1
tastaturu 03x0301



0287

Dimenzije (ugradne) 207x87x32mm
Dimenzije (spoljašnje) 235x117mm

24.00

20.00

Ram aluminijumski za 2
tastature 03x0302



0288

Dimenzije (ugradne) 207x162x32mm
Dimenzije (spoljašnje) 235x192mm

30.00

25.00

Ram aluminijumski za 3
tastature 03x0303



0276

Dimenzije (ugradne) 207x237x32mm
Dimenzije (spoljašnje) 235x268mm

37.00

30.83

Ram nazidni al. za ALR
tastature 10BR



0138

Dimenzije: 200x78x(36-51)

24.00

20.00

DODATNA OPREMA

ELEKTROPRIHVATNIK
33.1.04 B



0787

Elektroprihvatnik / Openers & Closers

27.00

22.50

Elektronski sklop interf.
centralna jedinica
M150/151/10



0144

Elektronski sklop interf. - centralna jedinica M150/151/10

44.00

36.67

Elektronski sklop interf. Za
međ. poziv. M150/131/10



0143

Elektronski sklop interf. za međ. poziv. M150/131/10

69.00

57.50

Ključ za specijalne šrafove
za tastaturu KK



0142

Ključ za specijalne šrafove za tastaturu KK

39.00

32.50

Elektronski sklop
komutator audio TM-K



0130

Elektronski sklop komutator audio TM-K

4.00

3.33

Taster za otvaranje vrata,
metalni - ugradni



0751

Taster za otvaranje vrata, metalni (nazidni) - mat

7.00

5.83

Taster za otvaranje vrata,
metalni - nazidni



0752 Taster za otvaranje vrata, metalni (nazidni) - sjajni

7.50

6.25

Taster za otvaranje vrata,
plastični



0753 Taster za otvaranje vrata, plastični / bez dozne

3.00

2.50

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD. Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. ISEC zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontakirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite www.isec.rs