














## CENOVNIK URMET INTERFONSKIH SISTEMA - AVGUST 2021

NAZIV	ŠIFRA	OPIS	CENA	
			sa PDV	bez PDV
<b>URMET INTERFONI</b>				
<b>KOMPLETI</b>				
MIKRA KIT 1122/601 Interfonski KIT za jednu porodicu 	3072	Unutrašnja jedinica: ATLANTICO 1150/1,4+N Spoljni panel: MIKRA sa metalnom prednjom maskom Naponska jedinica u paketu Način povezivanja: 4 + n Mogućnost lake migracije na KIT za dve porodice Maksimalno rastojanje (spoljni panel / interfon) 300m Dimenzije panela: 185 x 99 x 22 mm Pozadinsko osvetljenje tastera LED bela Stepen zaštite IP44	86.48	72.07
<hr/>				
Interkom KIT 8202/1 	5191	Audio interfon za internu komunikaciju kroz električnu mrežu putem FM modulacije. Samo ga priključite u standardnu strujnu utičnicu i omogućena je komunikacija sa drugim uređajem na istoj mreži, i istoj fazi. Interfon je opremljen zvučnom signalizacijom i 2 konverzacijska kanala koji omogućavaju upotrebu 3 uređaja, od kojih će jedan funkcionisati kao glavni a druga dva kao sporedni. Uređaj je dizajniran za jednostavnu kancelarijsku ili kućnu upotrebu. Dvo-kanalna interna komunikacija. Jednostavno priključenje na postojeće strujne utičnice (ista faza). Napajanje: 230Vac - 50Hz. Modulacija: FM. Frekvencija portala: A 230 kHz / B 260 kHz. RF izlaz: 100 mW. AF izlaz: 500 mW. Instalacija: postaviti i priključiti. Dimenzije: 140 (Š) x 140 (V) x 42 (D) mm. Težina: 450 g	88.44	73.70
<hr/>				
Interfonski KIT 1722/81 za jednu porodicu 	3685	Urmet kolor video interfonski KIT 1722/81 za jednu porodicu. Maksimalno rastojanje između unutrašnje i spoljne jedinice 120m. Vreme otvaranja brave 3-6 s. Napajanje 100-240Vac/50-60Hz 25W . Unutrašnja jedinica AIKO: 4,3" ekran, rezolucije 320x240. Dimenzije (VxŠxD) 150x170x28mm. Spoljna jedinica MIKRA: LED osvetljenje tastera i pločice za ime. "ZAMAK" kućište, veoma tvrdog i vodootpornog materijala. Dimenzije (VxŠxD) 185x99x20mm.. Radna temperatura -10° do 50° Stepen zaštite IK07, IP44	474.84	395.70
<hr/>				
<b>TASTATURE</b>				
Urmet 925/101 1 taster 	3093	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa jednim tasterom Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 240 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 225 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	42.41	35.34
<hr/>				
Urmet 925/102 2 tastera 	3094	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa dva tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 240 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 225 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	47.36	39.47

<p>Urmet 925/103 3 tastera</p> 	<p>3095</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 3 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>51.90</p>	<p>43.25</p>
<p>Urmet 925/104 4 tastera</p> 	<p>3096</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 4 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>48.46</p>	<p>40.38</p>
<p>Urmet 925/105 5 tastera</p> 	<p>3097</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 5 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 312 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 297 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>68.00</p>	<p>56.67</p>
<p>Urmet 925/106 6 tastera</p> 	<p>3098</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 6 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>74.47</p>	<p>62.06</p>
<p>Urmet 925/107 7 tastera</p> 	<p>3099</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 7 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 360 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 345 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>74.56</p>	<p>62.13</p>
<p>Urmet 925/108 8 tastera</p> 	<p>3100</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 8 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>85.85</p>	<p>71.54</p>
<p>Urmet 925/204 4 tastera</p> 	<p>3116</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 4 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 192 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 177 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>65.83</p>	<p>54.86</p>
<p>Urmet 925/206 6 tastera</p> 	<p>3117</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 6 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 216 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 202 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>66.30</p>	<p>55.25</p>

**Urmet 925/208**

8 tastera



3118

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu  
 Aluminijumska prednja ploča sa 8 tastera  
 Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja  
 Dimenzije prednje table: 205 x 240 mm  
 Dimenzije ugradne kutije: 194 x 225 x 43 mm  
 Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm  
 Stepen zaštite: IP33

76.66

63.88

**Urmet 925/210**

10 tastera



3101

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu  
 Aluminijumska prednja ploča sa 10 tastera  
 Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja  
 Dimenzije prednje table: 205 x 264 mm  
 Dimenzije ugradne kutije: 194 x 249 x 43 mm  
 Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm  
 Stepen zaštite: IP33

101.72

84.77

**Urmet 925/212**

12 tastera



3102

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu  
 Aluminijumska prednja ploča sa 12 tastera  
 Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja  
 Dimenzije prednje table: 205 x 288 mm  
 Dimenzije ugradne kutije: 194 x 273 x 43 mm  
 Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm  
 Stepen zaštite: IP33

109.79

91.49

**Urmet 925/214**

14 tastera



3103

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu  
 Aluminijumska prednja ploča sa 14 tastera  
 Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja  
 Dimenzije prednje table: 205 x 312 mm  
 Dimenzije ugradne kutije: 194 x 297 x 43 mm  
 Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm  
 Stepen zaštite: IP33

114.70

95.58

**Urmet 925/215**

16 tastera



3104

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu  
 Aluminijumska prednja ploča sa 16 tastera  
 Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja  
 Dimenzije prednje table: 205 x 336 mm  
 Dimenzije ugradne kutije: 194 x 321 x 43 mm  
 Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm  
 Stepen zaštite: IP33

128.45

107.04

**Urmet 925/218**

18 tastera



3105

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu  
 Aluminijumska prednja ploča sa 18 tastera  
 Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja  
 Dimenzije prednje table: 205 x 360 mm  
 Dimenzije ugradne kutije: 194 x 345 x 43 mm  
 Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm  
 Stepen zaštite: IP33

138.37

115.31

**Urmet 925/220**

20 tastera



3106

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu  
 Aluminijumska prednja ploča sa 20 tastera  
 Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja  
 Dimenzije prednje table: 205 x 384 mm  
 Dimenzije ugradne kutije: 194 x 369 x 43 mm  
 Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm  
 Stepen zaštite: IP33

148.73

123.94

**Urmet 925/222**

22 tastera











3107

Jednodelna tastatura za uzidnu montažu  
 Aluminijumska prednja ploča sa 22 tastera  
 Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja  
 Dimenzije prednje table: 194 x 408 mm  
 Dimenzije ugradne kutije: 194 x 393 x 43 mm  
 Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm  
 Stepen zaštite: IP33

157.63

131.36

<p>Urmet 925/224 24 tastera</p> 	3108	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 24 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 432 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 417 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	175.00	145.83
<p>Urmet 925/226 26 tastera</p> 	3109	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 26 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 456 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 441 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	183.82	153.18
<p>Urmet 925/228 28 tastera</p> 	3110	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 28 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 480 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 465 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	195.92	163.27
<b>DODATNE TASTATURE</b>				
<p>Urmet 925/020 20 tastera dodatna</p> 	3111	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 20 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	142.80	119.00
<p>Urmet 925/022 22 tastera dodatna</p> 	3112	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 22 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 308 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 393 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	133.82	111.52
<p>Urmet 925/024 24 tastera dodatna</p> 	3113	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 24 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	167.03	139.19
<p>Urmet 925/026 26 tastera dodatna</p> 	3114	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 26 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 360 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 345 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	177.83	148.19
<p>Urmet 925/028 28 tastera dodatna</p> 	3115	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 28 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	175.25	146.04

SLUŠALICE

1150  
URMET slušalica 4+n



3593	Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem Elektronsko zvono za poziv Sistem povezivanja: 4+n Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm	14.11	11.76
------	---	-------	-------

1150/35  
Miro slušalica 1+n



3683	Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem Elektronsko zvono za poziv Sistem povezivanja: 1+n Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm	17.02	14.18
------	---	-------	-------

1183/4  
Interfonska slušalica



6315	Interfonska slušalica ima dugme za otvaranje vrata sa pozadinskim osvetljenjem i još jedno dugme za dodatne funkcije kao što su otvaranje drugih vrata, za paljenje/gašenje svetla na stepeništu, pozivanje portira, monitora, itd...Led lampica pokazuje stanje programiranja. Jačina zvučnika ima 3 nivoa max, min i mute. Omogućen je poseban ulaz za pozive iznutra. Boja ispolirano bela.	36.00	30.00
------	--	-------	-------

## MODULI

1148/20  
modul za mikrozvučnu  
jedinicu bez tastera



3211	Modul sa prostorom za mikrozvučnu jedinicu bez tastera. Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Za sisteme povezivanja: 4+n i 1+n	22.88	19.07
------	--	-------	-------

1148/21  
modul za mikrozvučnu  
jedinicu sa 1 tasterom



3081	Modul sa prostorom za mikrozvučnu jedinicu bez tastera sa 1 tasterom. Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Za sisteme povezivanja: 4+n i 1+n	37.51	31.26
------	--	-------	-------

1148/22  
modul za mikrozvučnu  
jedinicu sa 2 tastera



3082	Modul sa prostorom za mikrozvučnu jedinicu bez tastera sa 2 tastera. Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Za sisteme povezivanja: 4+n i 1+n	42.01	35.01
------	---	-------	-------

1148/11  
modul sa 1 tasterom



3077	Metalni taster sa pozadinskim osvetljenjem Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n	26.15	21.79
------	---	-------	-------

1148/12  
modul sa 2 tastera



3078	Metalni tasteri sa pozadinskim osvetljenjem Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n	28.78	23.98
------	--	-------	-------

1148/13  
modul sa 3 tastera



3079 Metalni tasteri sa pozadinskim osvetljenjem  
Dimenzije: 90 x 90 mm  
Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm  
Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n 51.07 42.56

1148/14  
modul sa 4 tastera



3080 Metalni tasteri sa pozadinskim osvetljenjem  
Dimenzije: 90 x 90 mm  
Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm  
Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n 31.42 26.18

1148/59  
prazan modul



3088 Prazan modul bez tastera, pogodan za montažu kontrole pristupa.  
Dimenzije: 90 x 90 mm 20.35 16.96

1148/50  
modul za kućni broj



3083 Modul za kućni broj.  
Dimenzije: 90 x 90 mm  
Dimenzije otvora za kućni broj: 57 x 60 mm 36.14 30.12

#### DOZNE I OKVIRI

1145/51  
ugradna dozna za 1  
Sinthesi modul



3084 Ugradna dozna za Sinthesi module  
Broj Broj modula: 1  
Dimenzije: 118 x 114 x 45 mm  
Materijal: plastika 5.62 4.68

1145/52  
ugradna dozna za 2  
Sinthesi modula



3085 Ugradna dozna za Sinthesi module  
Broj modula: 2  
Dimenzije: 118 x 204 x 45 mm  
Materijal: plastika 8.45 7.04

1145/53  
ugradna dozna za 3  
Sinthesi modula



3086 Ugradna dozna za Sinthesi module  
Broj modula: 3  
Dimenzije: 118 x 294 x 45 mm  
Materijal: plastika 9.72 8.10

1145/54  
ugradna dozna za 4  
Sinthesi modula



3087 Ugradna dozna za Sinthesi module  
Broj modula: 4  
Dimenzije: 118 x 384 x 45 mm  
Materijal: plastika 15.41 12.84

1148/61

okvir za Sinthesi modul



3089

Okvir za Sinthesi modul  
 Broj modula: 1  
 Dimenzije: 125 x 119 mm  
 Materijal: aluminijum

36.37

30.31

1148/62

okvir za dva Sinthesi modula



3090

Okvir za Sinthesi modul  
 Broj modula: 2  
 Dimenzije: 125 x 209 mm  
 Materijal: aluminijum

37.06

30.88

1148/63

okvir za tri Sinthesi modula



3091

Okvir za Sinthesi modul  
 Broj modula: 3  
 Dimenzije: 125 x 299 mm  
 Materijal: aluminijum

43.88

36.57

1148/64

okvir za četiri Sinthesi modula



3092

Okvir za Sinthesi modu Broj modula: 4  
 Dimenzije: 125 x 389 mm  
 Materijal: aluminijum

54.98

45.82

1148/313

Nazidna kutija za Sinthesi module - 3 modula



3124

Predviđeno za ugradnju 3 modula  
 Dimenzije: 157 x 331 x 59 mm  
 Materijal: Aluminijum

118.74

98.95

1148/314

Nazidna kutija za Sinthesi module - 4 modula



3125

Predviđeno za ugradnju 4 modula  
 Dimenzije: 157 x 386 x 59 mm  
 Materijal: Aluminijum

167.17

139.31

1145/714

Zidni okvir za Sinthesi module - 4 modula




3129

Urmet zidni okvir za Sinthesi module  
 Namenjen za 4 Sinthesi modula  
 Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne  
 Izrađeno od aluminijuma  
 Traka za zaštitu od prašine

38.63


32.19

1145/724

Zidni okvir za Sinthesi  
module - 4 modula

3130	Namenjen za 4 Sinthesi modula u 2 kolone Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne Dimenzije: 280 x 238 x 2,5 Izrađeno od aluminijuma Traka za zaštitu od prašine	32.68	27.23
------	--	-------	-------

1145/728

Zidni okvir za Sinthesi  
module - 8 modula

3131	Namenjen za 8 Sinthesi modula u 2 kolone Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne Dimenzije: 280 x 418 x 2,5 Izrađeno od aluminijuma Traka za zaštitu od prašine	51.42	42.85
------	--	-------	-------

**DODATNA OPREMA**ELEKTROPRIHVATNIK  
33.1.04 B

0787	Elektroprihvatnik / Openers & Closers	27.00	22.50
------	---------------------------------------	-------	-------

1133/55

Miro



3210	Dodatni tasteri za Miro slusalice.	2.14	1.78
------	------------------------------------	------	------

786/11 Napajanje

Trafo/ton generator



3073	Ulazni napon: 230V Audio strujno kolo: 6VDC / 0.12A Napon za električnu bravu: 12VDC / 2A Ton generator: 8Vpp Interno audio kolo: 3.5-6.5VDC / 0.12A Snaga disipacije: 4.2W Snaga transformatora: 28VA Pogodna za 4+n sisteme Dimenzije: 61 x 54 x 90mm	56.06	46.72
------	---	-------	-------

786/15 Trafo



3296	Napajanje za interfon sa dva generator tona I jednim relejem. Napajanje se moze koristiti u automatskoj preklapnoj interkomunikaciji sa jednom govornom jedinicom ili preklapno sa 2 govorne jedinice. Napajanje 230VAC 50-60Hz ; Sekundarni 3,5-6,5VAC,0,12A. Dimenzije : 108 x 61 x 90mm	133.21	111.01
------	---	--------	--------

9000/230

Napajanje











3074	Napajanje primara: 230VAC - 50Hz Snaga: 18VA Izlaz na sekundaru: 12VAC / 1.3A PTC "self-resetting" zaštita u slučaju kratke veze	24.14	20.12
------	---	-------	-------

788/51

Trafo/preklopnik za 2  
ulaza

3297	Automatski preklopnik za dva ulaza za povezivanje neograničenog broja ulaznih jedinica na dva ulaza. Napajanje 12 VAC, Potrošnja 100mA. Dimenzije: 108 x 90x 61.	105.35	87.79
------	--	--------	-------



1128/500 Mikrozvučna jedinica za 4+n sistem		3075	Namenjeno za audio 4+n sisteme Pogodno za ugradnju u interfonске tastature Model 925, Exigo i Smyle	24.67	20.56
1035/67 Mikrozvučna jedinica za 1+n sistem		3135	Namenjeno za audio 1+n sisteme Pogodno za ugradnju u interfonске tastature Model 925, Exigo i Smyle	58.85	49.04
1145/500 Mikrozvučna jedinica za 4+n sistem		3076	Namenjeno za audio 4+n sisteme Pogodno za ugradnju u interfonске tastature Sinthesi	45.08	37.57
1145/67 Mikrozvučna jedinica za 1+n sistem		3136	Namenjeno za audio 1+n sisteme Pogodno za ugradnju u interfonске tastature Sinthesi	92.40	77.00
1035/25 Tajnost razgovora za 1+n sisteme		3120	Namenjeno za audio 1+n i video 5-o žične sisteme Pogodno za ugradnju u interfonске tastature Model 925. Jedan modul pokriva do 4 poziva.	25.13	20.94
1132/53 Regulator glasnoće zvona za Miro slušalice		3121	Namenjen za ugradnju u interfonске slušalice Miro. Podešavanje glasnoće u 3 pozicije: minimalno, srednje, jako.	9.16	7.63
1145/100 SET 10 pločica za ime		3132	Rezervne pločice za graviranje imena Predviđeno za Sinthesi module	19.50	16.25
<b>TEHTEL INTERFONI</b>					
<b>KOMPLETI</b>					
Komplet za 1 korisnika SUPER STRONG 1					
	0283	Audio interfon za 1 korisnika sa ID čitačem SUPER STRONG 1		74.40	62.00

Komplet za 2 korisnika  
SUPER STRONG 2



0381 Audio interfon za 2 korisnika sa ID čitačem SUPER STRONG 2 97.20 81.00

RAM CAP 138



0233 Ram protiv kiše za STRONG 1 i 2 13.92 11.60

Q2 SISTEM

Slušalica Q2



0850 Slušalica interfonska Q2 9.56 7.97

Spoljna jedinica Q2



0851 Spoljna jedinica Q2 115.96 96.63

Spoljna jedinica Q2B



0880 Spoljna jedinica Q2B 162.35 135.29

Dekoder za Q2



0852 Dekoder za Q2 11.59 9.66

Komutator za Q2



0854 Komutator za Q2 72.72 60.60

El. sklop Q2/2



0818 El. sklop Q2/2 za DIN šinu 31.20 26.00

El. sklop Q2/4



0770	El. sklop Q2/4 (za više od 40 stanova, I za dva ulaza)	28.01	23.34
------	--	-------	-------

**BUS - SMART SISTEM**

Spoljna jedinica  
LZM-801CS4



0778	Spoljna jedinica za SMART LZM-801CS4	482.16	401.80
------	--------------------------------------	--------	--------

Slušalica C100-S01



0610	Slušalica interfoniska Smart C100-S01	13.39	11.16
------	---------------------------------------	-------	-------

Dekoder C100-J01-04



0611	El.sklop dekodeer Smart C100-J01-04.	36.16	30.13
------	--------------------------------------	-------	-------

El. sklop SMART



0797	El. sklop SMART u kutiji sa modulom za otklj.	73.53	61.28
------	---	-------	-------

El. sklop SMART



0798	El. sklop SMART u kutiji sa dva modula za otklj.	95.52	79.60
------	--	-------	-------

**TASTATURE**

Tastatura sa 1 tasterom i  
mz jedinicom 1ALR1











0132	Interfoniska tastatura sa 1 tasterom i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	34.64	28.87
------	---	-------	-------

Tastatura sa 2 tastera i  
mz jedinicom 1ALR2



0133	Interfoniska tastatura sa 2 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	35.84	29.87
------	--	-------	-------

Tastatura sa 4 tastera i mz jedinicom 1ALR4		0134	Interfonska tastatura sa 4 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	38.64	32.20
Tastatura sa 6 tastera i mz jedinicom 1ALR6		0136	Interfonska tastatura sa 6 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	42.34	35.28
Tastatura sa 8 tastera i mz jedinicom 1ALR8		0137	Interfonska tastatura sa 8 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	47.44	39.53
Tastatura sa 10 tastera i mz jedinicom 1AL10		0131	Interfonska tastatura sa 10 tastera. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	40.87	34.06
<b>SLUŠALICE</b>					
Slušalica interfonska SPARK		0343	Moderan dizajn. Prekidač za utišavanje i isključivanje poziva. Dodatni taster za opciju paljenja svetla. Dimenzije: 210x87x45mm	13.92	11.60
Slušalica interfonska CLASSIC		0115	Klasična interfonska slušalica (petožično povezivanje). Veoma postojana i izdržljiva. Dimenzije: 215x75x55mm	12.76	10.63
Slušalica interfonska CLASSIC/4		0400	Klasična interfonska slušalica sa 4 tastera Veoma postojana i izdržljiva. Dimenzije: 215x75x55mm	15.73	13.11
Slušalica interfonska S2		0405	Dimenzije: 200x80x65mm	10.20	8.50

---

**Slušalica interfonska S4**

0320 Dimenzije: 200x80x65mm

12.06

10.05

**RAMOVI**Ram aluminijumski za 1  
tastaturu 03x03010287 Dimenzije (ugradne) 207x87x32mm  
Dimenzije (spoljašnje) 235x117mm

27.48

22.90

Ram aluminijumski za 2  
tastature 03x03020288 Dimenzije (ugradne) 207x162x32mm  
Dimenzije (spoljašnje) 235x192mm

33.60

28.00

Ram aluminijumski za 3  
tastature 03x03030276 Dimenzije (ugradne) 207x237x32mm  
Dimenzije (spoljašnje) 235x268mm

41.78

34.82

Ram nazidni al. za ALR  
tastature 10BR

0138 Dimenzije: 200x78x(36-51)

26.51

22.09

**DODATNA OPREMA**ELEKTROPRIHVATNIK  
33.1.04 B

0787 Elektroprihvatnik / Openers &amp; Closers

27.00

22.50

Elektronski sklop interf.  
centralna jedinica  
M150/151/10

0144 Elektronski sklop interf. - centralna jedinica M150/151/10

47.68

39.73

Elektronski sklop interf. Za  
međ. poziv. M150/131/10



0143 Elektronski sklop interf. za međ. poziv. M150/131/10

77.18

64.32

Ključ za specijalne šrafove  
za tastaturu KK



0142 Ključ za specijalne šrafove za tastaturu KK

8.04

6.70

Elektronski sklop  
komutator audio TM-K



0130 Elektronski sklop komutator audio TM-K

42.90

35.75

Taster za otvaranje vrata,  
metalni - ugradni



0751 Taster za otvaranje vrata, metalni (ugradni) - mat

8.70

7.25

Taster za otvaranje vrata,  
metalni - nazidni



0752 Taster za otvaranje vrata, metalni (nazidni) - sjajni

9.91

8.26

Taster za otvaranje vrata,  
plastični



0753 Taster za otvaranje vrata, plastični / bez dozne

3.00

2.50

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD. Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. ISEC zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite [www.isec.rs](http://www.isec.rs)