








CENOVNIK URMET INTERFONSKIH SISTEMA – JANUAR 2022

| NAZIV | ŠIFRA | OPIS | CENA | |
|---|-------|--|--------|---------|
| | | | sa PDV | bez PDV |
| TEHTEL INTERFONI | | | | |
| KOMPLETI | | | | |
| Komplet za 1 korisnika SUPER STRONG 1 | | | | |
|  | 0283 | Audio interfon za 1 korisnika sa ID čitačem SUPER STRONG 1 | 63.60 | 53.00 |
| Komplet za 2 korisnika SUPER STRONG 2 | | | | |
|  | 0381 | Audio interfon za 2 korisnika sa ID čitačem SUPER STRONG 2 | 82.80 | 69.00 |
| RAM CAP 138 | | | | |
|  | 0233 | Ram protiv kiše za STRONG 1 i 2 | 12.00 | 10.00 |
| Q2 SISTEM | | | | |
| Slušalica Q2 | | | | |
|  | 0850 | Slušalica interfonska Q2 | 8.40 | 7.00 |
| Handsfree Q2 | | | | |
|  | 0890 | Slušalica interfonska handsfree Q2 crna | 25.20 | 21.00 |
| Spoljna jedinica Q2 | | | | |
|  | 0851 | Spoljna jedinica Q2 | 82.80 | 69.00 |
| Spoljna jedinica Q2B | | | | |
|  | 0880 | Spoljna jedinica Q2B | 130.80 | 109.00 |

Spoljna jedinica Q2C

| | | | |
|------|----------------------|--------|--------|
| 0887 | Spoljna jedinica Q2C | 141.60 | 118.00 |
|------|----------------------|--------|--------|

Dekoder za Q2

| | | | |
|------|---------------|-------|------|
| 0852 | Dekoder za Q2 | 10.20 | 8.50 |
|------|---------------|-------|------|

Komutator za Q2

| | | | |
|------|-----------------|-------|-------|
| 0854 | Komutator za Q2 | 75.60 | 63.00 |
|------|-----------------|-------|-------|

El. sklop Q2/2

| | | | |
|------|----------------------------|-------|-------|
| 0818 | El. sklop Q2/2 za DIN šinu | 27.60 | 23.00 |
|------|----------------------------|-------|-------|

El. sklop Q2/4

| | | | |
|------|--|-------|-------|
| 0770 | El. sklop Q2/4 (za više od 40 stanova, I za dva ulaza) | 24.60 | 20.50 |
|------|--|-------|-------|

Okapnica

| | | | |
|------|--|-------|-------|
| 0918 | Okapnica za Q2, Q2B I Q2C spoljne jedinice | 22.20 | 18.50 |
|------|--|-------|-------|

BUS – SMART SISTEM**Spoljna jedinica
LZM-801CS4**

| | | | |
|------|--------------------------------------|--------|--------|
| 0778 | Spoljna jedinica za SMART LZM-801CS4 | 418.80 | 349.00 |
|------|--------------------------------------|--------|--------|

Slušalica C100-S01

| | | | |
|------|--------------------------------------|-------|-------|
| 0610 | Slušalica interfonska Smart C100-S01 | 12.00 | 10.00 |
|------|--------------------------------------|-------|-------|

Dekoder C100-J01-04

| | | | |
|------|---------------------------------------|-------|-------|
| 0611 | El. sklop dekodeer Smart C100-J01-04. | 31.44 | 26.20 |
|------|---------------------------------------|-------|-------|

El. sklop SMART



0797 El. sklop SMART u kutiji sa modulom za otklj. 64.20 53.50

El. sklop SMART



0798 El. sklop SMART u kutiji sa dva modula za otklj. 83.04 69.20

TASTATURE

Tastatura sa 1 tasterom i mz jedinicom 1ALR1



0132 Interfonska tastatura sa 1 tasterom i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim a smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm. 30.24 25.20

Tastatura sa 2 tastera i mz jedinicom 1ALR2



0133 Interfonska tastatura sa 2 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim a smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm. 31.20 26.00

Tastatura sa 4 tastera i mz jedinicom 1ALR4



0134 Interfonska tastatura sa 4 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim a smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm. 33.60 28.00

Tastatura sa 6 tastera i mz jedinicom 1ALR6



0136 Interfonska tastatura sa 6 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim a smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm. 37.20 31.00

Tastatura sa 8 tastera i mz jedinicom 1ALR8



0137 Interfonska tastatura sa 8 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim a smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm. 41.40 34.50

Tastatura sa 10 tastera i mz jedinicom 1AL10



0131 Interfonska tastatura sa 10 tastera. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim a smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm. 35.76 29.80

SLUŠALICE

Slušalica interfonska SPARK



| | | | |
|------|--|-------|-------|
| 0856 | Moderan dizajn. Prekidač za utišavanje i isključivanje poziva. Dodatni taster za opciju paljenja svetla. Dimenzije: 210x87x45mm | 13.80 | 11.50 |
|------|--|-------|-------|

Slušalica interfonska CLASSIC



| | | | |
|------|---|-------|-------|
| 0115 | Klasična intefonska slušalica (petožično povezivanje). Veoma postojana i izdržljiva. Dimenzije: 215x75x55mm | 12.00 | 10.00 |
|------|---|-------|-------|

Slušalica interfonska CLASSIC/4



| | | | |
|------|---|-------|-------|
| 0400 | Klasična intefonska slušalica sa 4 tastera Veoma postojana i izdržljiva. Dimenzije: 215x75x55mm | 15.12 | 12.60 |
|------|---|-------|-------|

Slušalica interfonska S4



| | | | |
|------|------------------------|-------|------|
| 0320 | Dimenzije: 200x80x65mm | 10.56 | 8.80 |
|------|------------------------|-------|------|

RAMOVI

Ram aluminijumski za 1 tastaturu 03x0301



| | | | |
|------|---|-------|-------|
| 0287 | Dimenzije (ugradne) 207x87x32mm Dimenzije (spoljašnje) 235x117mm | 23.40 | 19.50 |
|------|---|-------|-------|

Ram aluminijumski za 2 tastature 03x0302



| | | | |
|------|--|-------|-------|
| 0288 | Dimenzije (ugradne) 207x162x32mm Dimenzije (spoljašnje) 235x192mm | 29.40 | 24.50 |
|------|--|-------|-------|

Ram aluminijumski za 3 tastature 03x0303



| | | | |
|------|--|-------|-------|
| 0276 | Dimenzije (ugradne) 207x237x32mm Dimenzije (spoljašnje) 235x268mm | 36.60 | 30.50 |
|------|--|-------|-------|

Ram nazidni al. za ALR tastature 1OBR



| | | | |
|------|---------------------------|-------|-------|
| 0138 | Dimenzije: 200x78x(36-51) | 23.40 | 19.50 |
|------|---------------------------|-------|-------|

DODATNA OPREMA**ELEKTROPRIHVATNIK**

33.1.04 B



| | | | |
|------|---------------------------------------|-------|-------|
| 0787 | Elektroprihvatnik / Openers & Closers | 27.00 | 22.50 |
|------|---------------------------------------|-------|-------|

Elektronski sklop interf.
centralna jedinica
M150/151/10



| | | | |
|------|--|-------|-------|
| 0144 | Elektronski sklop interf. - centralna jedinica M150/151/10 | 42.00 | 35.00 |
|------|--|-------|-------|

Elektronski sklop interf.
Za međ. poziv.
M150/131/10



| | | | |
|------|--|-------|-------|
| 0143 | Elektronski sklop interf. za međ. poziv. M150/131/10 | 67.20 | 56.00 |
|------|--|-------|-------|

Ključ za specijalne
šrafove za tastaturu KK



| | | | |
|------|---|------|------|
| 0142 | Ključ za specijalne šrafove za tastaturu KK | 6.96 | 5.80 |
|------|---|------|------|

Elektronski sklop
komutator audio TM-K



| | | | |
|------|--|-------|-------|
| 0130 | Elektronski sklop komutator audio TM-K | 37.20 | 31.00 |
|------|--|-------|-------|

Taster za otvaranje
vrata, metalni – ugradni










| | | | |
|------|--|------|------|
| 0751 | Taster za otvaranje vrata, metalni (ugradni) - mat | 7.80 | 6.50 |
|------|--|------|------|

Taster za otvaranje
vrata, plastični



| | | | |
|------|--|------|------|
| 0753 | Taster za otvaranje vrata, plastični / bez dozne | 3.60 | 3.00 |
|------|--|------|------|

| URMET INTERFONI | | sa PDV | bez PDV |
|---|------|--|------------------|
| KOMPLETI | | | |
| MIKRA KIT 1122/601 Interfonski KIT za jednu porodicu | | | |
|  | 3072 | Unutrašnja jedinica: ATLANTICO 1150/1,4+N Spoljni panel: MIKRA sa metalnom prednjom maskom Naponska jedinica u paketu Način povezivanja: 4 + n Mogućnost lake migracije na KIT za dve porodice Maksimalno rastojanje (spoljni panel / interfon) 300m Dimenzije panela: 185 x 99 x 22 mm Pozadinsko osvetljenje tastera LED bela Stepen zaštite IP44 | 86.40 72.00 |
| Interkom KIT 8202/1 | | | |
|  | 5191 | Audio interfon za internu komunikaciju kroz električnu mrežu putem FM modulacije. Samo ga priključite u standardnu strujnu utičnicu i omogućena je komunikacija sa drugim uređajem na istoj mreži, i istoj fazi. Interfon je opremljen zvučnom signalizacijom i 2 konverzijska kanala koji omogućavaju upotrebu 3 uređaja, od kojih će jedan funkcionisati kao glavni a druga dva kao sporedni. Uređaj je dizajniran za jednostavnu kancelarijsku ili kućnu upotrebu. Dvo-kanalna interna komunikacija Jednostavno priključenje na postojeće strujne utičnice (ista faza) Napajanje: 230Vac - 50Hz Modulacija: FM Frekvencija portala: A 230 kHz / B 260 kHz RF izlaz: 100 mW AF izlaz: 500 mW Instalacija: postaviti i priključiti Dimenzije: 140 (Š) x 140 (V) x 42 (D) mm Težina: 450 g | 88.44 73.70 |
| Interfonski KIT 1722/81 za jednu porodicu | | | |
|  | 3685 | Urmet kolor video interfonski KIT 1722/81 za jednu porodicu. Maksimalno rastojanje između unutrašnje i spoljne jedinice 120m. Vreme otvaranja brave 3-6 s. Napajanje 100-240Vac/50-60Hz 25W . Unutrašnja jedinica AIKO: 4,3" ekran, rezolucije 320x240. Dimenzije (VxŠxD) 150x170x28mm. Spoljna jedinica MIKRA: LED osvetljenje tastera i pločice za ime. "ZAMAK" kućište, veoma tvrdog i vodootpornog materijala. Dimenzije (VxŠxD) 185x99x20mm.. Radna temperatura -10° do 50° Stepen zaštite IK07, IP44 | 474.84 395.70 |
| SLUŠALICE | | | |
| 1150 URMET slusalice 4+n | | | |
|  | 3593 | Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem Elektronsko zvono za poziv Sistem povezivanja: 4+n Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm | 15.52 12.93 |
| 1150/35 Miro slušalica 1+n | | | |
|  | 3683 | Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem Elektronsko zvono za poziv Sistem povezivanja: 1+n Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm | 18.72 15.60 |
| DODATNA OPREMA | | | |
| ELEKTROPRIHVATNIK | | | |
| 33.1.04 B | | | |
|  | 0787 | Elektroprihvatnik / Openers & Closers | 27.00 22.50 |
| 786/11 Napajanje Trafo/ton generator | | | |
|  | 3073 | Ulazni napon: 230V Audio strujno kolo: 6VDC / 0.12A Napon za električnu bravu: 12VDC / 2A Ton generator: 8Vpp Interno audio kolo: 3.5-6.5VDC / 0.12A Snaga disipacije: 4.2W Snaga transformatora: 28VA Pogodna za 4+n sisteme Dimenzije: 61 x 54 x 90mm | 69.60 58.00 |

9000/230
Napajanje



| | | | |
|------|---|-------|-------|
| 3074 | Napajanje primara: 230VAC - 50Hz Snaga: 18VA Izlaz na sekundaru: 12VAC / 1.3A PTC "self-resetting" zaštita u slučaju kratke veze | 30.00 | 25.00 |
|------|---|-------|-------|

788/51
Trafo/preklopnik za 2
ulaza



| | | | |
|------|--|--------|-------|
| 3297 | Automatski preklopnik za dva ulaza za povezivanje neograničenog broja ulaznih jedinica na dva ulaza. Napajanje 12 VAC, Potrošnja 100mA. Dimenzije: 108 x 90x 61. | 105.35 | 87.79 |
|------|--|--------|-------|

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD. Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. ISEC zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite www.isec.rs