







## CENOVNIK AUDIO INTERFONSKIH SISTEMA - DECEMBAR 2023

| NAZIV   | ŠIFRA | OPIS   | CENA   |         |
|---|-------|--|--------|---------|
|   |       |  | sa PDV | bez PDV |
| <b>TEHTEL INTERFONI</b>   |       |  |        |         |
| <b>KOMPLETI</b>   |       |  |        |         |
| Komplet za 1 korisnika<br>SUPER STRONG 1  |       |  |        |         |
|    | 0833  | Audio interfon za 1 korisnika sa ID čitačem SUPER STRONG 1 | 69,58  | 57,98   |
| Komplet za 2 korisnika<br>SUPER STRONG 2  |       |  |        |         |
|    | 0834  | Audio interfon za 2 korisnika sa ID čitačem SUPER STRONG 2 | 90,36  | 75,30   |
| RAM CAP 138   |       |  |        |         |
|  | 0881  | Ram protiv kiše za STRONG 1 i 2                            | 17,14  | 14,29   |
| <b>Q2 SISTEM</b>  |       |  |        |         |
| Slušalica Q2  |       |  |        |         |
|  | 0850  | Slušalica interfonska Q2                                   | 9,08   | 7,56    |
| Handsfree Q2  |       |  |        |         |
|  | 0890  | Slušalica interfonska handsfree Q2 crna                    | 26,22  | 21,85   |
| Spoljna jedinica Q2   |       |  |        |         |
|  | 0851  | Spoljna jedinica Q2  | 84,71  | 70,59   |

---

**Spoljna jedinica Q2B**

0880 Spoljna jedinica Q2B

129,08

107,56

---

**Spoljna jedinica Q2C**

0887 Spoljna jedinica Q2C

136,13

113,45

---

**Dekoder za Q2**

0888 Dekoder za Q2 sa klemama

11,09

9,24

---

**Komutator za Q2**

0854 Komutator za Q2

70,59

58,82

---

**El. sklop Q2/2**

0818 El. sklop Q2/2 za DIN Šinu

31,26

26,05

---

**El. sklop Q2/4**

0770 El. sklop Q2/4 (za više od 40 stanova, I za dva ulaza)

28,24

23,53

---

**Okapnica**

0918 Okapnica za Q2, Q2B i Q2C spoljne jedinice

23,29

19,41

---

**BUS - SMART SISTEM**Spoljna jedinica  
LZM-801CS4

0778 Spoljna jedinica za SMART LZM-801CS4

419,29

349,41

Slušalica C100-S01



0610 Slušalica interfoniska Smart C100-S01 11,65 9,71

Dekoder C100-J01-04



0611 El.sklop dekodeer Smart C100-J01-04. 31,44 26,20

El. sklop SMART



0797 El. sklop SMART u kutiji sa modulom za otklj. 63,95 53,29

El. sklop SMART



0798 El. sklop SMART u kutiji sa dva modula za otklj. 83,04 69,20

**TASTATURE**

Tastatura sa 1 tasterom i  
mz jedinicom 1ALR1



0132 Interfoniska tastatura sa 1 tasterom i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm. 38,12 31,76

Tastatura sa 2 tastera i  
mz jedinicom 1ALR2



0133 Interfoniska tastatura sa 2 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm. 39,43 32,86

Tastatura sa 4 tastera i  
mz jedinicom 1ALR4



0134 Interfoniska tastatura sa 4 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm. 42,52 35,43

Tastatura sa 6 tastera i  
mz jedinicom 1ALR6



0136 Interfoniska tastatura sa 6 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm. 46,57 38,81

Tastatura sa 8 tastera i  
mz jedinicom 1ALR8



0137

Interfonska tastatura sa 8 tastera i mikrozvučnom jedinicom.  
Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim a smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija.  
Dimenzije: 195x75x20mm.

52,19

43,49

Tastatura sa 10 tastera i  
mz jedinicom 1AL10



0131

Interfonska tastatura sa 10 tastera.  
Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim a smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija.  
Dimenzije: 195x75x20mm.

44,97

37,47

## SLUŠALICE

Slušalica interfonska  
SPARK



0856

Moderan dizajn.  
Prekidač za utišavanje i isključivanje poziva.  
Dodatni taster za opciju paljenja svetla.  
Dimenzije: 210x87x45mm

16,15

13,46

Slušalica interfonska  
CLASSIC



0115

Klasična intefonska slušalica (petožično povezivanje).  
Veoma postojana i izdržljiva.  
Dimenzije: 215x75x55mm

14,12

11,76

Slušalica interfonska  
CLASSIC/4



3169

Klasična intefonska slušalica sa 4 tastera  
Veoma postojana i izdržljiva.  
Dimenzije: 215x75x55mm

17,95

14,96

Slušalica interfonska S4



0320

Dimenzije: 200x80x65mm

11,54

9,61

## RAMOVI

Ram aluminijumski za 1  
tastaturu 03x0301



0287

Dimenzije (ugradne) 207x87x32mm  
Dimenzije (spoljašnje) 235x117mm

29,16

24,30

Ram aluminijumski za 2  
tastature 03x0302



0288

Dimenzije (ugradne) 207x162x32mm  
Dimenzije (spoljašnje) 235x192mm

36,98

30,82

Ram aluminijumski za 3  
tastature 03x0303



0276

Dimenzije (ugradne) 207x237x32mm  
Dimenzije (spoljašnje) 235x268mm

45,97

38,31

Ram nazidni al. za ALR  
tastature 10BR



0138

Dimenzije: 200x78x(36-51)

25,36

21,13

Aluklik A4 - spisak  
stanara



0875

Spisak stanara je mesto za uputstvo za pozivanje stanara i ulazak u zgradu  
Dimenzije lista unutar rama su A4 formata (210x297mm)  
Koristi se za TEH-TEL sisteme Q2, SMART i MobTeh  
Dimenzije (spoljne): 330x240x10mm

16,63

13,86

Aluklik A5 - spisak  
stanara



0927

Spisak stanara je mesto za uputstvo za pozivanje stanara i ulazak u zgradu  
Dimenzije lista unutar rama su A5 formata (210x148mm) i lako se postavlja i menja  
Koristi se za TEH-TEL sisteme Q2, SMART i MobTeh  
Dimenzije (spoljne): 240x180x10mm

15,12

12,60

## DODATNA OPREMA

ELEKTROPRIHVATNIK  
33.1.04 B



0787

Elektroprihvatnik / Openers & Closers

30,25

25,21

Elektronski sklop interf.  
centralna jedinica  
M150/151/10



0144

Elektronski sklop interf. - centralna jedinica M150/151/10

52,45

43,71

Elektronski sklop interf. Za  
međ. poziv. M150/131/10



0143

Elektronski sklop interf. za međ. poziv. M150/131/10

84,91

70,76

Ključ za specijalne šrafove  
za tastaturu KK



0142

Ključ za specijalne šrafove za tastaturu KK

8,84

7,37



0130 Elektronski sklop komutator audio TM-K 41,34 34,45

Taster za otvaranje vrata,  
metalni - ugradni



0751 Taster za otvaranje vrata, metalni (ugradni) - mat 8,57 7,14

Taster za otvaranje vrata,  
plastični



0753 Taster za otvaranje vrata, plastični / bez dozne 3,93 3,28

#### URMET INTERFONI

sa PDV bez PDV

#### KOMPLETI

MIKRA KIT 1122/601  
Interfonski KIT za jednu  
porodicu

Unutrašnja jedinica: ATLANTICO 1150/1,4+N  
Spoljni panel: MIKRA sa metalnom prednjom maskom  
Naponska jedinica u paketu  
Način povezivanja: 4 + n  
Mogućnost lake migracije na KIT za dve porodice  
Maksimalno rastojanje (spoljni panel / interfon) 300m  
Dimenzije panela: 185 x 99 x 22 mm  
Pozadinsko osvetljenje tastera LED bela  
Stepen zaštite IP44



3072 88,88 74,07

Interkom KIT 8202/1

Audio interfon za internu komunikaciju kroz električnu mrežu putem FM modulacije. Samo ga priključite u standardnu strujnu utičnicu i omogućena je komunikacija sa drugim uređajem na istoj mreži, i istoj fazi. Interfon je opremljen zvučnom signalizacijom i 2 konverzijska kanala koji omogućavaju upotrebu 3 uređaja, od kojih će jedan funkcionisati kao glavni a druga dva kao sporedni. Uređaj je dizajniran za jednostavnu kancelarijsku ili kućnu upotrebu. Dvo-kanalna interna komunikacija. Jednostavno priključenje na postojeće strujne utičnice (ista faza). Napajanje: 230Vac - 50Hz. Modulacija: FM. Frekvencija portala: A 230 kHz / B 260 kHz. RF izlaz: 100 mW. AF izlaz: 500 mW. Instalacija: postaviti i priključiti. Dimenzije: 140 (Š) x 140 (V) x 42 (D) mm. Težina: 450 g



5191 80,40 67,00

Interfonski KIT 1722/81  
za jednu porodicu

Urmel kolor video interfonski KIT 1722/81 za jednu porodicu.  
Maksimalno rastojanje između unutrašnje i spoljne jedinice 120m. Vreme otvaranja brave 3-6 s. Napajanje 100-240Vac/50-60Hz 25W . Unutrašnja jedinica AIKO: 4,3" ekran, rezolucije 320x240. Dimenzije (VxŠxD) 150x170x28mm. Spoljna jedinica MIKRA: LED osvetljenje tastera i pločice za ime. "ZAMAK" kućište, veoma tvrdog i vodootpornog materijala. Dimenzije (VxŠxD) 185x99x20mm..  
Radna temperatura -10° do 50° Stepen zaštite IK07, IP44



3685 474,84 395,70

1150  
URMET slusalice 4+n



|      |   |       |       |
|------|---|-------|-------|
| 3593 | Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu<br>Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem<br>Elektronsko zvono za poziv<br>Sistem povezivanja: 4+n<br>Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm | 16,20 | 13,50 |
|------|---|-------|-------|

1150/35  
Miro slušalice 1+n



|      |   |       |       |
|------|---|-------|-------|
| 3683 | Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu<br>Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem<br>Elektronsko zvono za poziv<br>Sistem povezivanja: 1+n<br>Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm | 19,20 | 16,00 |
|------|---|-------|-------|

#### DODATNA OPREMA

ELEKTROPRIHVATNIK  
33.1.04 B



|      |                                       |       |       |
|------|---------------------------------------|-------|-------|
| 0787 | Elektroprihvatnik / Openers & Closers | 27,00 | 22,50 |
|------|---------------------------------------|-------|-------|

786/11 Napajanje  
Trafo/ton generator



|      |   |       |       |
|------|---|-------|-------|
| 3073 | Ulazni napon: 230V<br>Audio strujno kolo: 6VDC / 0.12A<br>Napon za električnu bravu: 12VDC / 2A<br>Ton generator: 8Vpp<br>Interno audio kolo: 3.5-6.5VDC / 0.12A<br>Snaga disipacije: 4.2W Snaga transformatora: 28VA<br>Pogodna za 4+n sisteme Dimenzije: 61 x 54 x 90mm | 57,00 | 47,50 |
|------|---|-------|-------|

9000/230  
Napajanje



|      |   |       |       |
|------|---|-------|-------|
| 3074 | Napajanje primara: 230VAC - 50Hz<br>Snaga: 18VA<br>Izlaz na sekundaru: 12VAC / 1.3A<br>PTC "self-resetting" zaštita u slučaju kratke veze | 24,00 | 20,00 |
|------|---|-------|-------|

788/51  
Trafo/preklopnik za 2  
ulaza



|      |  |        |       |
|------|--|--------|-------|
| 3297 | Automatski preklopnik za dva ulaza za povezivanje neograničenog broja ulaznih jedinica na dva ulaza. Napajanje 12 VAC, Potrošnja 100mA. Dimenzije: 108 x 90x 61. | 108,00 | 90,00 |
|------|--|--------|-------|

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD. Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. ISEC zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite [www.isec.rs](http://www.isec.rs)