



















CENOVNIK INTERFONSKIH SISTEMA - APRIL 2021


NAZIV	ŠIFRA	OPIS	CENA	
			sa PDV	bez PDV
URMET INTERFONI				
KOMPLETI				
MIKRA KIT 1122/601 Interfonski KIT za jednu porodicu 	3072	Unutrašnja jedinica: ATLANTICO 1150/1,4+N Spoljni panel: MIKRA sa metalnom prednjom maskom Naponska jedinica u paketu Način povezivanja: 4 + n Mogućnost lake migracije na KIT za dve porodice Maksimalno rastojanje (spoljni panel / interfon) 300m Dimenzije panela: 185 x 99 x 22 mm Pozadinsko osvetljenje tastera LED bela Stepen zaštite IP44	78.72	65.60
Interkom KIT 8202/1				
	5191	Audio interfon za internu komunikaciju kroz električnu mrežu putem FM modulacije. Samo ga priključite u standardnu strujnu utičnicu i omogućena je komunikacija sa drugim uređajem na istoj mreži, i istoj fazi. Interfon je opremljen zvučnom signalizacijom i 2 konverzacijska kanala koji omogućavaju upotrebu 3 uređaja, od kojih će jedan funkcionisati kao glavni a druga dva kao sporedni. Uređaj je dizajniran za jednostavnu kancelarijsku ili kućnu upotrebu. Dvo-kanalna interna komunikacija. Jednostavno priključenje na postojeće strujne utičnice (ista faza). Napajanje: 230Vac - 50Hz. Modulacija: FM. Frekvencija portala: A 230 kHz / B 260 kHz. RF izlaz: 100 mW. AF izlaz: 500 mW. Instalacija: postaviti i priključiti. Dimenzije: 140 (Š) x 140 (V) x 42 (D) mm. Težina: 450 g	88.44	73.70
Interfonski KIT 1722/81 za jednu porodicu				
	3685	Urmet kolor video interfonski KIT 1722/81 za jednu porodicu. Maksimalno rastojanje između unutrašnje i spoljne jedinice 120m. Vreme otvaranja brave 3-6 s. Napajanje 100-240Vac/50-60Hz 25W . Unutrašnja jedinica AIKO: 4,3" ekran, rezolucije 320x240. Dimenzije (VxŠxD) 150x170x28mm. Spoljna jedinica MIKRA: LED osvetljenje tastera i pločice za ime. " ZAMAK" kućište, veoma tvrdog i vodootpornog materijala. Dimenzije (VxŠxD) 185x99x20mm.. Radna temperatura -10° do 50° Stepen zaštite IK07, IP44	431.68	359.73
TASTATURE				
Urmet 925/101 1 taster 	3093	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa jednim tasterom Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 240 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 225 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	38.56	32.13
Urmet 925/102 2 tastera 	3094	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa dva tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 240 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 225 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	43.06	35.88
Urmet 925/103 3 tastera 	3095	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 3 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	47.18	39.32


<p>Urmet 925/104</p> <p>4 tastera</p> 	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu</p> <p>Aluminijumska prednja ploča sa 4 tastera</p> <p>Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja</p> <p>Dimenzije prednje table: 113 x 288 mm</p> <p>Dimenzije ugradne kutije: 102 x 273 x 43 mm</p> <p>Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm</p> <p>Stepen zaštite: IP33</p>	3096	48.46	40.38
<p>Urmet 925/105</p> <p>5 tastera</p> 	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu</p> <p>Aluminijumska prednja ploča sa 5 tastera</p> <p>Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja</p> <p>Dimenzije prednje table: 113 x 312 mm</p> <p>Dimenzije ugradne kutije: 102 x 297 x 43 mm</p> <p>Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm</p> <p>Stepen zaštite: IP33</p>	3097	61.82	51.52
<p>Urmet 925/106</p> <p>6 tastera</p> 	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu</p> <p>Aluminijumska prednja ploča sa 6 tastera</p> <p>Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja</p> <p>Dimenzije prednje table: 113 x 336 mm</p> <p>Dimenzije ugradne kutije: 102 x 321 x 43 mm</p> <p>Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm</p> <p>Stepen zaštite: IP33</p>	3098	67.70	56.42
<p>Urmet 925/107</p> <p>7 tastera</p> 	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu</p> <p>Aluminijumska prednja ploča sa 7 tastera</p> <p>Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja</p> <p>Dimenzije prednje table: 113 x 360 mm</p> <p>Dimenzije ugradne kutije: 102 x 345 x 43 mm</p> <p>Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm</p> <p>Stepen zaštite: IP33</p>	3099	67.78	56.48
<p>Urmet 925/108</p> <p>8 tastera</p> 	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu</p> <p>Aluminijumska prednja ploča sa 8 tastera</p> <p>Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja</p> <p>Dimenzije prednje table: 113 x 384 mm</p> <p>Dimenzije ugradne kutije: 102 x 369 x 43 mm</p> <p>Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm</p> <p>Stepen zaštite: IP33</p>	3100	78.05	65.04
<p>Urmet 925/204</p> <p>4 tastera</p> 	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu</p> <p>Aluminijumska prednja ploča sa 4 tastera</p> <p>Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja</p> <p>Dimenzije prednje table: 205 x 192 mm</p> <p>Dimenzije ugradne kutije: 194 x 177 x 43 mm</p> <p>Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm</p> <p>Stepen zaštite: IP33</p>	3116	59.84	49.87
<p>Urmet 925/206</p> <p>6 tastera</p> 	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu</p> <p>Aluminijumska prednja ploča sa 6 tastera</p> <p>Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja</p> <p>Dimenzije prednje table: 205 x 216 mm</p> <p>Dimenzije ugradne kutije: 194 x 202 x 43 mm</p> <p>Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm</p> <p>Stepen zaštite: IP33</p>	3117	60.28	50.23
<p>Urmet 925/208</p> <p>8 tastera</p> 	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu</p> <p>Aluminijumska prednja ploča sa 8 tastera</p> <p>Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja</p> <p>Dimenzije prednje table: 205 x 240 mm</p> <p>Dimenzije ugradne kutije: 194 x 225 x 43 mm</p> <p>Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm</p> <p>Stepen zaštite: IP33</p>	3118	69.68	58.07


<p>Urmet 925/210 10 tastera</p> 	<p>3101</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 10 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 264 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 249 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>92.47</p>	<p>77.06</p>
<p>Urmet 925/212 12 tastera</p> 	<p>3102</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 12 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>99.80</p>	<p>83.17</p>
<p>Urmet 925/214 14 tastera</p> 	<p>3103</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 14 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 312 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 297 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>104.27</p>	<p>86.89</p>
<p>Urmet 925/215 16 tastera</p> 	<p>3104</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 16 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>116.77</p>	<p>97.31</p>
<p>Urmet 925/218 18 tastera</p> 	<p>3105</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 18 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 360 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 345 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>125.80</p>	<p>104.83</p>
<p>Urmet 925/220 20 tastera</p> 	<p>3106</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 20 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>135.20</p>	<p>112.67</p>
<p>Urmet 925/222 22 tastera</p> 	<p>3107</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 22 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 194 x 408 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 393 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>143.30</p>	<p>119.42</p>
<p>Urmet 925/224 24 tastera</p> 	<p>3108</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 24 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 432 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 417 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>159.08</p>	<p>132.57</p>
<p>Urmet 925/226 26 tastera</p> 	<p>3109</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 26 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 456 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 441 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>167.10</p>	<p>139.25</p>


Urmet 925/228 28 tastera		3110	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 28 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 480 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 465 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	178.12	148.43
-----------------------------	---	------	---	--------	--------


DODATNE TASTATURE

Urmet 925/020 20 tastera dodatna		3111	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 20 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	129.82	108.18
-------------------------------------	---	------	---	--------	--------


Urmet 925/022 22 tastera dodatna		3112	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 22 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 308 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 393 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	121.66	101.38
-------------------------------------	---	------	---	--------	--------


Urmet 925/024 24 tastera dodatna		3113	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 24 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	142.66	118.88
-------------------------------------	---	------	---	--------	--------

Urmet 925/026 26 tastera dodatna		3114	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 26 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 360 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 345 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	142.58	118.82
-------------------------------------	---	------	---	--------	--------

Urmet 925/028 28 tastera dodatna		3115	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 28 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	159.31	132.76
-------------------------------------	---	------	---	--------	--------

SLUŠALICE

1150 URMET slušalica 4+n		3593	Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem Elektronsko zvono za poziv Sistem povezivanja: 4+n Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm	12.83	10.69
-----------------------------	---	------	---	-------	-------

1150/35 Miro slušalica 1+n		3583	Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem Elektronsko zvono za poziv Sistem povezivanja: 1+n Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm	15.47	12.89
-------------------------------	---	------	---	-------	-------

1183/4

Interfonska slušalica



6315

Interfonska slušalica ima dugme za otvaranje vrata sa pozadinskim osvetljenjem i još jedno dugme za dodatne funkcije kao što su otvaranje drugih vrata, za paljenje/gašenje svetla na stepeništu, pozivanje portira, monitora, itd...Led lampica pokazuje stanje programiranja. Jačina zvučnika ima 3 nivoa max, min i mute. Omogućen je poseban ulaz za pozive iznutra. Boja ispolirano bela.

36.00

30.00

MODULI

1148/20

modul za mikrozvučnu
jedinicu bez tastera

3211

Modul sa prostorom za mikrozvučnu jedinicu bez tastera.
Dimenzije: 90 x 90 mm
Dimenzije okvira za ime: 67 x 12,5 mm
Za sisteme povezivanja: 4+n i 1+n

20.81

17.34

1148/21

modul za mikrozvučnu
jedinicu sa 1 tasterom

3081

Modul sa prostorom za mikrozvučnu jedinicu bez tastera sa 1 tasterom.
Dimenzije: 90 x 90 mm
Dimenzije okvira za ime: 67 x 12,5 mm
Za sisteme povezivanja: 4+n i 1+n

34.10

28.42

1148/22

modul za mikrozvučnu
jedinicu sa 2 tastera

3082

Modul sa prostorom za mikrozvučnu jedinicu bez tastera sa 2 tastera.
Dimenzije: 90 x 90 mm
Dimenzije okvira za ime: 67 x 12,5 mm
Za sisteme povezivanja: 4+n i 1+n

38.20

31.83

1148/11

modul sa 1 tasterom



3077

Metalni taster sa pozadinskim osvetljenjem
Dimenzije: 90 x 90 mm
Dimenzije okvira za ime: 67 x 12,5 mm
Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n

23.77

19.81

1148/12

modul sa 2 tastera



3078

Metalni tasteri sa pozadinskim osvetljenjem
Dimenzije: 90 x 90 mm
Dimenzije okvira za ime: 67 x 12,5 mm
Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n

26.20

21.83

1148/13

modul sa 3 tastera



3079

Metalni tasteri sa pozadinskim osvetljenjem
Dimenzije: 90 x 90 mm
Dimenzije okvira za ime: 67 x 12,5 mm
Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n

46.43

38.69

1148/14

modul sa 4 tastera



3080

Metalni tasteri sa pozadinskim osvetljenjem
Dimenzije: 90 x 90 mm
Dimenzije okvira za ime: 67 x 12,5 mm
Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n

46.00

38.33

1148/59

prazan modul



3088

Prazan modul bez tastera, pogodan za montažu kontrole pristupa.
Dimenzije: 90 x 90 mm

18.50

15.42

1148/50

modul za kućni broj



3083	Modul za kućni broj. Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije otvora za kućni broj: 57 x 60 mm	32.86	27.38
------	---	-------	-------

DOZNE I OKVIRI

1145/51

ugradna dozna za 1
Sinthesi modul

3084	Ugradna dozna za Sinthesi module Broj Broj modula: 1 Dimenzije: 118 x 114 x 45 mm Materijal: plastika	5.62	4.68
------	--	------	------

1145/52

ugradna dozna za 2
Sinthesi modula

3085	Ugradna dozna za Sinthesi module Broj modula: 2 Dimenzije: 118 x 204 x 45 mm Materijal: plastika	8.45	7.04
------	---	------	------

1145/53

ugradna dozna za 3
Sinthesi modula

3086	Ugradna dozna za Sinthesi module Broj modula: 3 Dimenzije: 118 x 294 x 45 mm Materijal: plastika	9.72	8.10
------	---	------	------

1145/54

ugradna dozna za 4
Sinthesi modula

3087	Ugradna dozna za Sinthesi module Broj modula: 4 Dimenzije: 118 x 384 x 45 mm Materijal: plastika	15.41	12.84
------	---	-------	-------

1148/61

okvir za Sinthesi modul



3089	Okvir za Sinthesi modul Broj modula: 1 Dimenzije: 125 x 119 mm Materijal: aluminijum	36.37	30.31
------	---	-------	-------

1148/62

okvir za dva Sinthesi
modula

3090	Okvir za Sinthesi modul Broj modula: 2 Dimenzije: 125 x 209 mm Materijal: aluminijum	37.06	30.88
------	---	-------	-------

1148/63

okvir za tri Sinthesi
modula

3091	Okvir za Sinthesi modul Broj modula: 3 Dimenzije: 125 x 299 mm Materijal: aluminijum	43.88	36.57
------	---	-------	-------

1148/64

okvir za četiri Sinthesi modula



3092 Okvir za Sinthesi modu Broj modula: 4
Dimenzije: 125 x 389 mm
Materijal: aluminijum

54.98

45.82

1148/313

Nazidna kutija za Sinthesi module - 3 modula



3124 Predviđeno za ugradnju 3 modula
Dimenzije: 157 x 331 x 59 mm
Materijal: Aluminijum

118.74

98.95

1148/314

Nazidna kutija za Sinthesi module - 4 modula



3125 Predviđeno za ugradnju 4 modula
Dimenzije: 157 x 386 x 59 mm
Materijal: Aluminijum

167.17

139.31

1145/714

Zidni okvir za Sinthesi module - 4 modula



3129 Urmet zidni okvir za Sinthesi module
Namenjen za 4 Sinthesi modula
Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne
Izrađeno od aluminijuma
Traka za zaštitu od prašine

38.63

32.19

1145/724

Zidni okvir za Sinthesi module - 4 modula




3130 Namenjen za 4 Sinthesi modula u 2 kolone
Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne
Dimenzije: 280 x 238 x 2,5
Izrađeno od aluminijuma
Traka za zaštitu od prašine

32.68

27.23

1145/728

Zidni okvir za Sinthesi module - 8 modula



3131 Namenjen za 8 Sinthesi modula u 2 kolone
Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne
Dimenzije: 280 x 418 x 2,5
Izrađeno od aluminijuma
Traka za zaštitu od prašine

51.42

42.85

DODATNA OPREMA**ELEKTROPRIHVATNIK**

33.1.04 B



0787 Elektroprihvatačnik / Openers & Closers

27.00

22.50

1133/55

Miro



3210 Dodadni tasteri za Miro slusalice.

2.14

1.78

786/11 Napajanje
Trafo/ton generator

3073

Ulazni napon: 230V
 Audio strujno kolo: 6VDC / 0.12A
 Napon za električnu bravu: 12VDC / 2A
 Ton generator: 8Vpp
 Interno audio kolo: 3.5-6.5VDC / 0.12A
 Snaga disipacije: 4.2W Snaga transformatora: 28VA
 Pogodna za 4+n sisteme Dimenzije: 61 x 54 x 90mm

50.96

42.47

786/15 Trafo



3296

Napajanje za interfon sa dva generator tona i jednim relejem. Napajanje se može koristiti u automatskoj preklapnoj interkomunikaciji sa jednom govornom jedinicom ili prekolapno sa 2 govorne jedinice. Napajanje 230VAC 50-60Hz ; Sekundarni 3,5-6,5VAC-0,12A.
 Dimenzije : 108 x 61 x 90mm

121.10

100.92

9000/230

Napajanje



3074

Napajanje primara: 230VAC - 50Hz
 Snaga: 18VA
 Izlaz na sekundaru: 12VAC / 1.3A
 PTC "self-resetting" zaštita u slučaju kratke veze

21.95

18.29

788/51

Trafo/preklopnik za 2
ulaza

3297

Automatski preklopnik za dva ulaza za povezivanje neograničenog broja ulaznih jedinica na dva ulaza. Napajanje 12 VAC, Potrošnja 100mA. Dimenzije: 108 x 90x 61.

95.77

79.81

1128/500

Mikrozvučna jedinica za
4+n sistem

3075

Namenjeno za audio 4+n sisteme
 Pogodno za ugradnju u interfone tastature Model 925, Exigo i Smyle

22.43

18.69

1035/67

Mikrozvučna jedinica za
1+n sistem

3135

Namenjeno za audio 1+n sisteme
 Pogodno za ugradnju u interfone tastature Model 925, Exigo i Smyle

53.50

44.58

1145/500

Mikrozvučna jedinica za
4+n sistem

3076

Namenjeno za audio 4+n sisteme
 Pogodno za ugradnju u interfone tastature Synthesi

40.98

34.15

1145/67

Mikrozvučna jedinica za
1+n sistem

3136

Namenjeno za audio 1+n sisteme
 Pogodno za ugradnju u interfone tastature Synthesi

84.00

70.00

1035/25

Tajnost razgovora za 1+n sisteme



3120	Namenjeno za audio 1+n i video 5-o žične sisteme Pogodno za ugradnju u interfonske tastature Model 925. Jedan modul pokriva do 4 poziva.	22.85	19.04
------	--	-------	-------

1132/53

Regulator glasnoće zvona za Miro slušalice



3121	Namenjen za ugradnju u interfonske slušalice Miro. Podešavanje glasnoće u 3 pozicije: minimalno, srednje, jaka.	9.16	7.63
------	--	------	------

1145/100

SET 10 pločica za ime



3132	Rezervne pločice za graviranje imena Predviđeno za Synthesi module	17.72	14.77
------	---	-------	-------

TEHTEL INTERFONI**KOMPLETI**Komplet za 1 korisnika
SUPER STRONG 1

0283	Audio interfon za 1 korisnika sa ID čitačem SUPER STRONG 1	74.40	62.00
------	--	-------	-------

Komplet za 2 korisnika
SUPER STRONG 2

0381	Audio interfon za 2 korisnika sa ID čitačem SUPER STRONG 2	97.20	81.00
------	--	-------	-------

RAM CAP 138



0233	Ram protiv kiše za STRONG 1 i 2	13.92	11.60
------	---------------------------------	-------	-------

Q2 SISTEM

Slušalica Q2



0850	Slušalica interfonska Q2	9.56	7.97
------	--------------------------	------	------

Spoljna jedinica Q2



0851	Spoljna jedinica Q2	115.96	96.63
------	---------------------	--------	-------

Spoljna jedinica Q2B

0880	Spoljna jedinica Q2B	162.35	135.29
------	----------------------	--------	--------

Dekoder za Q2

0852	Dekoder za Q2	11.59	9.66
------	---------------	-------	------

Komutator za Q2

0854	Komutator za Q2	72.72	60.60
------	-----------------	-------	-------

El. sklop Q2/2

0818	El. sklop Q2/2 za DIN šinu	31.20	25.00
------	----------------------------	-------	-------

El. sklop Q2/4

0770	El. sklop Q2/4 (za više od 40 stanova, I za dva ulaza)	28.01	23.34
------	--	-------	-------

BUS - SMART SISTEM**Spoljna jedinica
LZM-801CS4**

0778	Spoljna jedinica za SMART LZM-801CS4	482.16	401.80
------	--------------------------------------	--------	--------

Slušalica C100-S01

0610	Slušalica interfonska Smart C100-S01	13.39	11.16
------	--------------------------------------	-------	-------

Dekoder C100-J01-04

0611	El. sklop dekodeer Smart C100-J01-04.	36.16	30.13
------	---------------------------------------	-------	-------

El. sklop SMART

0797	El. sklop SMART u kutiji sa modulom za otklj.	73.53	61.28
------	---	-------	-------



0798	El. sklop SMART u kutiji sa dva modula za otklj.	95.52	79.60
------	--	-------	-------

TASTATURE

Tastatura sa 1 tasterom i
mz jedinicom 1ALR1



0132	Interfonska tastatura sa 1 tasterom i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim a smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	34.64	28.87
------	--	-------	-------

Tastatura sa 2 tastera i
mz jedinicom 1ALR2



0133	Interfonska tastatura sa 2 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim a smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	35.84	29.87
------	---	-------	-------

Tastatura sa 4 tastera i
mz jedinicom 1ALR4



0134	Interfonska tastatura sa 4 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim a smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	38.64	32.20
------	---	-------	-------

Tastatura sa 6 tastera i
mz jedinicom 1ALR6



0136	Interfonska tastatura sa 6 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim a smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	42.34	35.28
------	---	-------	-------

Tastatura sa 8 tastera i
mz jedinicom 1ALR8



0137	Interfonska tastatura sa 8 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim a smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	47.44	39.53
------	---	-------	-------

Tastatura sa 10 tastera i
mz jedinicom 1AL10



0131	Interfonska tastatura sa 10 tastera. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim a smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	40.87	34.06
------	---	-------	-------

SLUŠALICE

Slušalica interfonska
SPARK



0343	Moderan dizajn. Prekidač za utišavanje i isključivanje poziva. Dodatni taster za opciju paljenja svetla. Dimenzije: 210x87x45mm	13.92	11.60
------	---	-------	-------

Slušalica interfonska
CLASSIC



0115	Klasična interfonska slušalica (petožično povezivanje). Veoma postojana i izdržljiva. Dimenzije: 215x75x55mm	12.76	10.63
------	--	-------	-------

Slušalica interfonska
CLASSIC/4



0400	Klasična interfonska slušalica sa 4 tastera Veoma postojana i izdržljiva. Dimenzije: 215x75x55mm	15.73	13.11
------	--	-------	-------

Slušalica interfonska S2



0405	Dimenzije: 200x80x65mm	10.20	8.50
------	------------------------	-------	------

Slušalica interfonska S4



0320	Dimenzije: 200x80x65mm	12.06	10.05
------	------------------------	-------	-------

RAMOVI

Ram aluminijumski za 1
tastaturu 03x0301



0287	Dimenzije (ugradne) 207x87x32mm Dimenzije (spoljašnje) 235x117mm	27.48	22.90
------	---	-------	-------

Ram aluminijumski za 2
tastature 03x0302



0288	Dimenzije (ugradne) 207x162x32mm Dimenzije (spoljašnje) 235x192mm	33.60	28.00
------	--	-------	-------

Ram aluminijumski za 3
tastature 03x0303



0276	Dimenzije (ugradne) 207x237x32mm Dimenzije (spoljašnje) 235x268mm	41.78	34.82
------	--	-------	-------

Ram nazidni al. za ALR
tastature 10BR



0138	Dimenzije: 200x78x(36-51)	26.51	22.09
------	---------------------------	-------	-------

DODATNA OPREMA**ELEKTROPRIHVATNIK**

33.1.04 B



0787	Elektroprihvatnik / Openers & Closers	27.00	22.50
------	---------------------------------------	-------	-------

Elektronski sklop interf.
centralna jedinica
M150/151/10



0144	Elektronski sklop interf. - centralna jedinica M150/151/10	47.68	39.73
------	--	-------	-------

Elektronski sklop interf. Za
međ. poziv. M150/131/10



0143	Elektronski sklop interf. za međ. poziv. M150/131/10	77.18	64.32
------	--	-------	-------

Ključ za specijalne šrafove
za tastaturu KK



0142	Ključ za specijalne šrafove za tastaturu KK	8.04	6.70
------	---	------	------

Elektronski sklop
komutator audio TM-K



0130	Elektronski sklop komutator audio TM-K	42.90	35.75
------	--	-------	-------

Taster za otvaranje vrata,
metalni - ugradni



0751	Taster za otvaranje vrata, metalni (ugradni) - mat	8.70	7.25
------	--	------	------

Taster za otvaranje vrata,
metalni - nazidni



0752	Taster za otvaranje vrata, metalni (nazidni) - sjajni	9.91	8.26
------	---	------	------

Taster za otvaranje vrata,
plastični



0753	Taster za otvaranje vrata, plastični / bez dozne	3.00	2.50
------	--	------	------

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD. Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. ISEC zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite www.isec.rs