

































CENOVNIK INTERFONSKIH SISTEMA - MAJ 2020








NAZIV	ŠIFRA	OPIS	CENA	
			sa PDV	bez PDV
URMET INTERFONI				
KOMPLETI				
MIKRA KIT 1122/601 Interfonski KIT za jednu porodicu 	3072	Unutrašnja jedinica: ATLANTICO 1150/1,4+N Spoljni panel: MIKRA sa metalnom prednjom maskom Naponska jedinica u paketu Način povezivanja: 4 + n Mogućnost lake migracije na KIT za dve porodice Maksimalno rastojanje (spoljni panel / interfon) 300m Dimenzije panela: 185 x 99 x 22 mm Pozadinsko osvetljenje tastera LED bela Stepen zaštite IP44	78.72	65.60
Interfonski KIT 1722/81 za jednu porodicu 	3685	Urmet kolor video interfonski KIT 1722/81 za jednu porodicu. Maksimalno rastojanje između unutrašnje i spoljne jedinice 120m. Vreme otvaranja brave 3-6 s. Napajanje 100-240Vac/50-60Hz 25W . Unutrašnja jedinica AIKO: 4,3" ekran, rezolucije 320x240. Dimenzije (VxŠxD)150x170x28mm. Spoljna jedinica MIKRA: LED osvetljenje tastera i pločice za ime." ZAMAK" kućište, veoma tvrdog i vodootpornog materijala. Dimenzije (VxŠxD) 185x99x20mm.. Radna temperatura -10° do 50° Stepen zaštite IK07,IP44	378.00	315.00
TASTATURE				
Urmet 925/101 1 taster 	3093	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa jednim tasterom Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 240 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 225 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	38.16	31.80
Urmet 925/102 2 tastera 	3094	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa dva tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 240 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 225 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	42.60	35.50
Urmet 925/103 3 tastera 	3095	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 3 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	46.68	38.90
Urmet 925/104 4 tastera 	3096	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 4 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	39.84	33.20
Urmet 925/105 5 tastera 	3097	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa 5 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 312 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 297 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	59.40	49.50









<p>Urmet 925/106 6 tastera</p> 	<p>3098</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 6 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>64.86</p>	<p>54.05</p>
<p>Urmet 925/107 7 tastera</p> 	<p>3099</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 7 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 360 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 345 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>65.28</p>	<p>54.40</p>
<p>Urmet 925/108 8 tastera</p> 	<p>3100</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 8 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>73.80</p>	<p>61.50</p>
<p>Urmet 925/204 4 tastera</p> 	<p>3116</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 4 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 192 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 177 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>58.85</p>	<p>49.04</p>
<p>Urmet 925/206 6 tastera</p> 	<p>3117</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 6 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 216 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 202 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>59.28</p>	<p>49.40</p>
<p>Urmet 925/208 8 tastera</p> 	<p>3118</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 8 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 240 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 225 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>68.53</p>	<p>57.11</p>
<p>Urmet 925/210 10 tastera</p> 	<p>3101</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 10 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 264 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 249 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>75.78</p>	<p>63.15</p>
<p>Urmet 925/212 12 tastera</p> 	<p>3102</p>	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 12 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	<p>94.20</p>	<p>78.50</p>

Urmet 925/214 14 tastera 	3103	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 14 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 312 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 297 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	98.40	82.00
Urmet 925/216 16 tastera 	3104	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 16 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	109.80	91.50
Urmet 925/218 18 tastera 	3105	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 18 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 360 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 345 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	124.08	103.40
Urmet 925/220 20 tastera 	3106	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 20 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	137.52	114.60
Urmet 925/222 22 tastera 	3107	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 22 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 194 x 408 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 393 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	121.38	101.15
Urmet 925/224 24 tastera 	3108	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 24 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 432 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 417 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	125.64	104.70
Urmet 925/226 26 tastera 	3109	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 26 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 456 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 441 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	151.68	126.40
Urmet 925/228 28 tastera 	3110	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 28 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 480 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 465 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	168.60	140.50
DODATNE TASTATURE				
Urmet 925/020 20 tastera dodatna 	3111	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 20 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	105.61	88.01

<p>Urmet 925/022 22 tastera dodatna</p> 	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 22 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 308 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 393 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	3112	104.60	87.17
<p>Urmet 925/024 24 tastera dodatna</p> 	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 24 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	3113	119.28	99.40
<p>Urmet 925/026 26 tastera dodatna</p> 	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 26 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 360 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 345 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	3114	125.52	104.60
<p>Urmet 925/028 28 tastera dodatna</p> 	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 28 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33</p>	3115	132.36	110.30
SLUŠALICE				
<p>1150 URMET slusalice 4+n</p> 	<p>Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem Elektronsko zvono za poziv Sistem povezivanja: 4+n Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm</p>	3593	12.19	10.16
<p>1150/35 Miro slušalica 1+n</p> 	<p>Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem Elektronsko zvono za poziv Sistem povezivanja: 1+n Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm</p>	3683	14.04	11.70
MODULI				
<p>1148/20 modul za mikrozvučnu jedinicu bez tastera</p> 	<p>Modul sa prostorom za mikrozvučnu jedinicu bez tastera. Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Za sisteme povezivanja: 4+n i 1+n</p>	3211	21.78	18.15
<p>1148/21 modul za mikrozvučnu jedinicu sa 1 tasterom</p> 	<p>Modul sa prostorom za mikrozvučnu jedinicu bez tastera sa 1 tasterom. Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Za sisteme povezivanja: 4+n i 1+n</p>	3081	35.80	29.83

1148/22 modul za mikrozvučnu jedinicu sa 2 tastera		3082	Modul sa prostorom za mikrozvučnu jedinicu bez tastera sa 2 tastera. Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Za sisteme povezivanja: 4+n i 1+n	37.68	31.40
1148/11 modul sa 1 tasterom		3077	Metalni taster sa pozadinskim osvetljenjem Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n	23.40	19.50
1148/12 modul sa 2 tastera		3078	Metalni tasteri sa pozadinskim osvetljenjem Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n	25.20	21.83
1148/13 modul sa 3 tastera		3079	Metalni tasteri sa pozadinskim osvetljenjem Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n	48.74	40.62
1148/14 modul sa 4 tastera		3080	Metalni tasteri sa pozadinskim osvetljenjem Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n	49.80	41.50
1148/59 prazan modul		3088	Prazan modul bez tastera, pogodan za montažu kontrole pristupa. Dimenzije: 90 x 90 mm	15.96	13.30
1148/50 modul za kućni broj		3083	Modul za kućni broj. Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije otvora za kućni broj: 57 x 60 mm	34.69	28.91
DOZNE I OKVIRI					
1145/51 ugradna dozna za 1 Synthesi modul		3084	Ugradna dozna za Synthesi module Broj Broj modula: 1 Dimenzije: 118 x 114 x 45 mm Materijal: plastika	4.27	3.56

1145/52 ugradna dozna za 2 Sinthesi modula		3085	Ugradna dozna za Sinthesi module Broj modula: 2 Dimenzije: 118 x 204 x 45 mm Materijal: plastika	7.46	6.22
1145/53 ugradna dozna za 3 Sinthesi modula		3086	Ugradna dozna za Sinthesi module Broj modula: 3 Dimenzije: 118 x 294 x 45 mm Materijal: plastika	9.60	8.00
1145/54 ugradna dozna za 4 Sinthesi modula		3087	Ugradna dozna za Sinthesi module Broj modula: 4 Dimenzije: 118 x 384 x 45 mm Materijal: plastika	16.03	13.36
1148/61 okvir za Sinthesi modul		3089	Okvir za Sinthesi modul Broj modula: 1 Dimenzije: 125 x 119 mm Materijal: aluminijum	27.68	23.07
1148/62 okvir za dva Sinthesi modula		3090	Okvir za Sinthesi modul Broj modula: 2 Dimenzije: 125 x 209 mm Materijal: aluminijum	36.04	30.03
1148/63 okvir za tri Sinthesi modula		3091	Okvir za Sinthesi modul Broj modula: 3 Dimenzije: 125 x 299 mm Materijal: aluminijum	35.28	29.40
1148/64 okvir za četiri Sinthesi modula		3092	Okvir za Sinthesi modu Broj modula: 4 Dimenzije: 125 x 389 mm Materijal: aluminijum	56.80	47.33

1148/313 Nazidna kutija za Sinthesi module - 3 modula		3124	Predviđeno za ugradnju 3 modula Dimenzije: 157 x 331 x 59 mm Materijal: Aluminijum	90.25	75.21
1148/314 Nazidna kutija za Sinthesi module - 4 modula		3125	Predviđeno za ugradnju 4 modula Dimenzije: 157 x 386 x 59 mm Materijal: Aluminijum	127.02	105.85
1145/714 Zidni okvir za Sinthesi module - 4 modula		3129	Urmet zidni okvir za Sinthesi module Namenjen za 4 Sinthesi modula Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne Izrađeno od aluminijuma Traka za zaštitu od prašine	37.01	30.84
1145/724 Zidni okvir za Sinthesi module - 4 modula		3130	Namenjen za 4 Sinthesi modula u 2 kolone Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne Dimenzije: 280 x 238 x 2,5 Izrađeno od aluminijuma Traka za zaštitu od prašine	31.31	26.09
1145/728 Zidni okvir za Sinthesi module - 8 modula		3131	Namenjen za 8 Sinthesi modula u 2 kolone Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne Dimenzije: 280 x 418 x 2,5 Izrađeno od aluminijuma Traka za zaštitu od prašine	49.26	41.05
DODATNA OPREMA					
ELEKTROPRIHVATNIK					
33.1.04 B					
	0787	Elektroprihvatnik / Openers & Closers		27.00	22.50
1133/55 Miro		3210	Dodatni tasteri za Miro slusalice.	1.92	1.60
786/11 Napajanje Trafo/ton generator		3073	Ulazni napon: 230V Audio strujno kolo: 6VDC / 0.12A Napon za električnu bravu: 12VDC / 2A Ton generator: 8Vpp Interno audio kolo: 3.5-6.5VDC / 0.12A Snaga disipacije: 4.2W Snaga transformatora: 28VA Pogodna za 4+n sisteme Dimenzije: 61 x 54 x 90mm	58.69	48.91

786/15 Trafo



3296 Napajanje za interfon sa dva generator tona I jednim relejem. Napajanje se moze koristiti u automatskoj preklapnoj interkomunikaciji sa jednom govornom jedinicom ili prekolopno sa 2 govorne jedinice. Napajanje 230VAC 50-60Hz ; Sekundarni 3,5-6,5VAC-0,12A. Dimenzije : 108 x 61 x 90mm

116.04 96.70

9000/230
Napajanje

3074 Napajanje primara: 230VAC - 50Hz
Snaga: 18VA
Izlaz na sekundaru: 12VAC / 1.3A
PTC "self-resetting" zaštita u slučaju kratke veze

16.80 14.00

788/51
Trafo/preklopnik za 2
ulaza

3297 Automatski preklopnik za dva ulaza za povezivanje neograničenog broja ulaznih jedinica na dva ulaza. Napajanje 12 VAC, Potrošnja 100mA. Dimenzije: 108 x 90x 61.

99.48 82.90

1128/500
Mikrozvučna jedinica za
4+n sistem

3075 Namenjeno za audio 4+n sisteme
Pogodno za ugradnju u interfonске tastature Model 925, Exigo i Smyle

21.14 17.62

1035/67
Mikrozvučna jedinica za
1+n sistem

3135 Namenjeno za audio 1+n sisteme
Pogodno za ugradnju u interfonске tastature Model 925, Exigo i Smyle

55.08 45.90

1145/500
Mikrozvučna jedinica za
4+n sistem

3076 Namenjeno za audio 4+n sisteme
Pogodno za ugradnju u interfonске tastature Sinthesi

41.30 34.42

1145/67
Mikrozvučna jedinica za
1+n sistem

3136 Namenjeno za audio 1+n sisteme
Pogodno za ugradnju u interfonске tastature Sinthesi

67.22 56.02

1035/25
Tajnost razgovora za 1+n
sisteme

3120 Namenjeno za audio 1+n i video 5-o žične sisteme
Pogodno za ugradnju u interfonске tastature Model 925.
Jedan modul pokriva do 4 poziva.

18.98 15.82

1132/53
Regulator glasnoće zvona
za Miro slušalice

3121 Namenjen za ugradnju u interfonске slušalice Miro.
Podešavanje glasnoće u 3 pozicije: minimalna, srednje, jaka.

7.92 6.60



3132	Rezervne pločice za graviranje imena Predviđeno za Synthesi module	16.97	14.14
------	---	-------	-------

TEHTEL INTERFONI**KOMPLETI**

Komplet za 1 korisnika
SUPER STRONG 1



0283	Audio interfon za 1 korisnika sa ID čitačem SUPER STRONG 1	74.40	62.00
------	--	-------	-------

Komplet za 2 korisnika
SUPER STRONG 2



0381	Audio interfon za 2 korisnika sa ID čitačem SUPER STRONG 2	97.20	81.00
------	--	-------	-------

RAM CAP 138

0233	Ram protiv kiše za STRONG 1 i 2	13.44	11.20
------	---------------------------------	-------	-------

TASTATURE

Tastatura sa 1 tasterom i
mz jedinicom 1ALR1



0132	Interfonska tastatura sa 1 tasterom i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovimima i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	33.84	28.20
------	---	-------	-------

Tastatura sa 2 tastera i
mz jedinicom 1ALR2



0133	Interfonska tastatura sa 2 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovimima i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	35.04	29.20
------	--	-------	-------

Tastatura sa 4 tastera i
mz jedinicom 1ALR4










0134	Interfonska tastatura sa 4 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovimima i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	37.80	31.50
------	--	-------	-------

Tastatura sa 6 tastera i
mz jedinicom 1ALR6



0136	Interfonska tastatura sa 6 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovimima i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	41.40	34.50
------	--	-------	-------

Tastatura sa 8 tastera i mz jedinicom 1ALR8		0137	Interfonska tastatura sa 8 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim a smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	46.36	38.63
Tastatura sa 10 tastera i mz jedinicom 1AL10		0131	Interfonska tastatura sa 10 tastera. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim a smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	39.96	33.30
SLUŠALICE					
Slušalica interfonska SPARK		0343	Moderan dizajn. Prekidač za utišavanje i isključivanje poziva. Dodatni taster za opciju paljenja svetla. Dimenzije: 210x87x45mm	12.60	10.50
Slušalica interfonska CLASSIC		0115	Klasična intefonska slušalica (petožično povezivanje). Veoma postojana i izdržljiva. Dimenzije: 215x75x55mm	12.00	10.00
Slušalica interfonska CLASSIC/4		0400	Klasična intefonska slušalica sa 4 tastera. Veoma postojana i izdržljiva. Dimenzije: 215x75x55mm	15.36	12.80
Slušalica interfonska S2		0405	Dimenzije: 200x80x65mm	10.50	8.75
Slušalica interfonska S4		0320	Dimenzije: 200x80x65mm	11.77	9.81
RAMOVI					
Ram aluminijumski za 1 tastaturu 03x0301		0287	Dimenzije (ugradne) 207x87x32mm Dimenzije (spoljašnje) 235x117mm	25.92	21.60

Ram aluminijumski za 2
tastature 03x0302



0288 Dimenzije (ugradne) 207x162x32mm
Dimenzije (spoljašnje) 235x192mm 32.88 27.40

Ram aluminijumski za 3
tastature 03x0303



0276 Dimenzije (ugradne) 207x237x32mm
Dimenzije (spoljašnje) 235x268mm 40.80 34.00

Ram nazidni al. za ALR
tastature 10BR



0138 Dimenzije: 200x78x(36-51) 25.92 21.60

DODATNA OPREMA

ELEKTROPRIHVATNIK
33.1.04 B



0787 Elektroprihvatnik / Openers & Closers 27.00 22.50

Elektronski sklop interf.
centralna jedinica
M150/151/10



0144 Elektronski sklop interf. - centralna jedinica M150/151/10 46.56 38.80

Elektronski sklop interf.
Za međ. poziv.
M150/131/10



0143 Elektronski sklop interf. za međ. poziv. M150/131/10 75.60 63.00

Ključ za specijalne
šrafove za tastaturu KK



0142 Ključ za specijalne šrafove za tastaturu KK 7.80 6.50

Elektronski sklop
komutator audio TM-K



0130 Elektronski sklop komutator audio TM-K 42.72 35.60

Taster za otvaranje vrata,
metalni - ugradni



0751 Taster za otvaranje vrata, metalni (nazidni) - mat

8.40

7.00

Taster za otvaranje vrata,
metalni - nazidni



0752 Taster za otvaranje vrata, metalni (nazidni) - sjajni

9.60

8.00

Taster za otvaranje vrata,
plastični



0753 Taster za otvaranje vrata, plastični / bez dozne

3.00

2.50

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD. Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. ISEC zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite www.isec.rs