Arhiepiskopa Danila II 18 , 18000 Niš
Tel: 018 574 048
Mob: 060 339 79 09 | 060 339 79 59
www.isec.rs | office@isec.rs
Licenca MUP-a za privatno obezbedjenje : 18737

CENOVNIK AUDIO INTERFONSKIH SISTEMA – 17.11.2026.

NAZIV	ŠIFRA	OPIS	CENA	
TEHTEL INTERFONI			sa PDV	bez PDV
KOMPLETI				
Komplet za 1 korisnika SUPER STRONG 1 	0833	Audio interfon za 1 korisnika sa ID čitačem SUPER STRONG 1	69,58	57,98
Komplet za 2 korisnika SUPER STRONG 2 	0834	Audio interfon za 2 korisnika sa ID čitačem SUPER STRONG 2	90,76	75,63
RAM CAP 138 	0881	Ram protiv kiše za STRONG 1 i 2	17,14	14,29
Q2 SISTEM				
Slušalica Q2 	0850	Slušalica interfonska Q2	12,18	10,15
Handsfree Q2 	0890	Slušalica interfonska handsfree Q2 crna	26,22	21,85
Spoljna jedinica Q2 	0851	Spoljna jedinica Q2	84,71	70,59

Spoljna jedinica Q2B				
	0880	Spoljna jedinica Q2B	129,08	107,56
Spoljna jedinica Q2C				
	0887	Spoljna jedinica Q2C	167,99	139,99
Dekoder za Q2				
	0888	Dekoder za Q2 sa klemama	11,34	9,45
Komutator za Q2				
	0854	Komutator za Q2	70,59	58,82
El. sklop Q2/2				
	0818	El. sklop Q2/2 za DIN Šinu	31,26	26,05
El. sklop Q2/4				
	0770	El. sklop Q2/4 (za više od 40 stanova, I za dva ulaza)	31,26	26,05
Okapnica				
	0918	Okapnica za Q2, Q2B I Q2C spoljne jedinice	31,26	26,05
BUS – SMART SISTEM				
Spoljna jedinica LZM-801CS4				
	0778	Spoljna jedinica za SMART LZM-801CS4	419,29	349,41

Slušalica C100-S01 	0610	Slušalica interfonska Smart C100-S01	11,65	9,71
Dekoder C100-J01-04 	0611	El.sklop dekoder Smart C100-J01-04.	31,44	26,20
El. sklop SMART 	0797	El. sklop SMART u kutiji sa modulom za otklj.	63,95	53,29
El. sklop SMART 	0798	El. sklop SMART u kutiji sa dva modula za otklj.	83,04	69,20
TASTATURE				
Tastatura sa 1 tasterom i mz jedinicom 1ALR1 	0132	Interfonska tastatura sa 1 tasterom i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovima i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	38,12	31,76
Tastatura sa 2 tastera i mz jedinicom 1ALR2 	0133	Interfonska tastatura sa 2 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovima i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	39,43	32,86
Tastatura sa 4 tastera i mz jedinicom 1ALR4 	0134	Interfonska tastatura sa 4 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovima i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	42,52	35,43
Tastatura sa 6 tastera i mz jedinicom 1ALR6 	0136	Interfonska tastatura sa 6 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovima i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	46,57	38,81

Tastatura sa 8 tastera i mz jedinicom 1ALR8 	0137	Interfonska tastatura sa 8 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovima i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	52,19	43,49
Tastatura sa 10 tastera i mz jedinicom 1AL10 	0131	Interfonska tastatura sa 10 tastera. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovima i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	55,45	46,21
SLUŠALICE				
Slušalica interfonska UNI 	0871	Slušalica interfonska UNI sa ON/OFF prekidačem Kategorije: 4+N (petožični) Moderan dizajn Prekidač za isključivanje poziva Za analogne 4+n i 1+n sisteme Dimenzije: 200x95x65mm	11,09	9,24
Slušalica interfonska CLASSIC 	0115	Klasična intefonska slušalica (petožično povezivanje). Veoma postojana i izdržljiva. Dimenzije: 215x75x55mm	14,12	11,76
RAMOVI				
Ram aluminijumski za 1 tastaturu 03x0301 	0287	Dimenzije (ugradne) 207x87x32mm Dimenzije (spoljašnje) 235x117mm	35,29	29,41
Ram aluminijumski za 2 tastature 03x0302 	0288	Dimenzije (ugradne) 207x162x32mm Dimenzije (spoljašnje) 235x192mm	36,98	30,82
Ram aluminijumski za 3 tastature 03x0303 	0276	Dimenzije (ugradne) 207x237x32mm Dimenzije (spoljašnje) 235x268mm	45,97	38,31

Ram nazidni al. za ALR tastature 10BR 	0138	Dimenzije: 200x78x(36-51)	29,16	24,30
Aluklik A4 – spisak stanara 	0875	Spisak stanara je mesto za uputstvo za pozivanje stanara i ulazak u zgradu Dimenzije lista unutar rama su A4 formata (210x297mm) Koristi se za TEH-TEL sisteme Q2, SMART i MobTeh Dimenzije (spoljne): 330x240x10mm	12,18	10,15
Aluklik A5 – spisak stanara 	0927	Spisak stanara je mesto za uputstvo za pozivanje stanara i ulazak u zgradu Dimenzije lista unutar rama su A5 formata (210x148mm) i lako se postavlja i menja Koristi se za TEH-TEL sisteme Q2, SMART i MobTeh Dimenzije (spoljne): 240x180x10mm	11,09	9,24
DODATNA OPREMA				
ELEKTROPRIHVATNIK 33.1.04 B 	0787	Elektroprihvatnik / Openers & Closers	24,19	20,16
Elektronski sklop interf. centralna jedinica M150/151/10 	0144	Elektronski sklop interf. - centralna jedinica M150/151/10	56,46	47,05
Elektronski sklop interf. Za međ. poziv. M150/131/10 	0143	Elektronski sklop interf. za međ. poziv. M150/131/10	84,91	70,76
Ključ za specijalne šrafove za tastaturu KK 	0142	Ključ za specijalne šrafove za tastaturu KK	8,84	7,37
Elektronski sklop komutator audio TM-K 	0130	Elektronski sklop komutator audio TM-K	41,34	34,45

Taster za otvaranje vrata, metalni – ugradni				
	0751	Taster za otvaranje vrata, metalni (ugradni) - mat	8,57	7,14
Taster za otvaranje vrata, plastični				
	0753	Taster za otvaranje vrata, plastični / bez dozne	3,93	3,28
URMET INTERFONI			sa PDV	bez PDV
KOMPLETI				
MIKRA KIT 1122/601 Interfonski KIT za jednu porodicu 	3072	Unutrašnja jedinica: ATLANTICO 1150/1,4+N Spoljni panel: MIKRA sa metalnom prednjom maskom Naponska jedinica u paketu Način povezivanja: 4 + n Mogućnost lake migracije na KIT za dve porodice Maksimalno rastojanje (spoljni panel / interfon) 300m Dimenzije panela: 185 x 99 x 22 mm Pozadinsko osvetljenje tastera LED bela Stepen zaštite IP44	88,88	74,07
Interkom KIT 8202/1 	5191	Audio interfon za internu komunikaciju kroz električnu mrežu putem FM modulacije. Samo ga priključite u standardnu strujnu utičnicu i omogućena je komunikacija sa drugim uređajem na istoj mreži, i istoj fazi. Interfon je opremljen zvučnom signalizacijom i 2 konverzacijska kanala koji omogućavaju upotrebu 3 uređaja, od kojih će jedan funkcionisati kao glavni a druga dva kao sporedni. Uređaj je dizajniran za jednostavnu kancelarijsku ili kućnu upotrebu.Dvo-kanalna interna komunikacijaJednostavno priključenje na postojeće strujne utičnice (ista faza)Napajanje: 230Vac - 50HzModulacija: FMFrekvencija portala: A 230 kHz / B 260 kHzRF izlaz: 100 mWAF izlaz: 500 mWInstalacija: postaviti i priključitiDimenzije: 140 (Š) x 140 (V) x 42 (D) mmTežina: 450 g	80,40	67,00
Interfonski KIT 1722/81 za jednu porodicu 	3685	Urmet kolor video interfonski KIT 1722/81 za jednu porodicu. Maksimalno rastojanje između unutrašnje i spoljne jedinice 120m. Vreme otvaranja brave 3-6 s. Napajanje 100-240Vac/50-60Hz 25W . Unutrašnja jedinica AIKO: 4,3" ekran,rezolucije 320x240. Dimenzije (VxŠxD)150x170x28mm. Spoljna jedinica MIKRA: LED osvetljenje tastera i pločice za ime." ZAMAK" kućište,veoma tvrdog i vodootpornog materijala. Dimenzije (VxŠxD) 185x99x20mm.. Radna temperatura -10° do 50° Stepen zaštite IK07,IP44	474,84	395,70
SLUŠALICE				
1150 URMET slusalica 4+n 	3593	Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem Elektronsko zvono za poziv Sistem povezivanja: 4+n Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm	16,20	13,50
1150/35 Miro slušalica 1+n 	3683	Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem Elektronsko zvono za poziv Sistem povezivanja: 1+n Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm	19,20	16,00

DODATNA OPREMA

ELEKTROPRIHVATNIK 33.1.04 B 	0787	Elektroprihvatnik / Openers & Closers	27,00	22,50
786/11 Napajanje Trafo/ton generator 	3073	Ulazni napon: 230V Audio strujno kolo: 6VDC / 0.12A Napon za električnu bravu: 12VDC / 2A Ton generator: 8Vpp Interno audio kolo: 3.5-6.5VDC / 0.12A Snaga disipacije: 4.2W Snaga transformatora: 28VA Pogodna za 4+n sisteme Dimenzije: 61 x 54 x 90mm	57,00	47,50
9000/230 Napajanje 	3074	Napajanje primara: 230VAC - 50Hz Snaga: 18VA Izlaz na sekundaru: 12VAC / 1.3A PTC "self-resetting" zaštita u slučaju kratke veze	24,00	20,00
788/51 Trafo/preklopnik za 2 ulaza 	3297	Automatski preklopnik za dva ulaza za povezivanje neograničenog broja ulaznih jedinica na dva ulaza. Napajanje 12 VAC,Potrosnja 100mA. Dimenzije: 108 x 90x 61.	108,00	90,00

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD. Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. ISEC zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontakirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite www.isec.rs