

CENOVNIK AUDIO INTERFONSKIH SISTEMA – 31.08.2026.

NAZIV	ŠIFRA	OPIS	CENA	
TEHTEL INTERFONI			sa PDV	bez PDV
KOMPLETI				
Komplet za 1 korisnika SUPER STRONG 1				
	0833	Audio interfon za 1 korisnika sa ID čitačem SUPER STRONG 1	69,58	57,98
Komplet za 2 korisnika SUPER STRONG 2				
	0834	Audio interfon za 2 korisnika sa ID čitačem SUPER STRONG 2	90,76	75,63
RAM CAP 138				
	0881	Ram protiv kiše za STRONG 1 i 2	17,14	14,29
Q2 SISTEM				
Slušalica Q2				
	0850	Slušalica interfonska Q2	11,09	9,24
Handsfree Q2				
	0890	Slušalica interfonska handsfree Q2 crna	26,22	21,85
Spoljna jedinica Q2				
	0851	Spoljna jedinica Q2	84,71	70,59

Spoljna jedinica Q2B



0880 Spoljna jedinica Q2B

129,08

107,56

Spoljna jedinica Q2C



0887 Spoljna jedinica Q2C

167,99

139,99

Dekoder za Q2



0888 Dekoder za Q2 sa klemama

11,34

9,45

Komutator za Q2



0854 Komutator za Q2

70,59

58,82

El. sklop Q2/2



0818 El. sklop Q2/2 za DIN Šinu

31,26

26,05

El. sklop Q2/4



0770 El. sklop Q2/4 (za više od 40 stanova, I za dva ulaza)

28,24

23,53

Okapnica



0918 Okapnica za Q2, Q2B I Q2C spoljne jedinice

31,26

26,05

BUS - SMART SISTEM

Spoljna jedinica LZM-801CS4



0778 Spoljna jedinica za SMART LZM-801CS4

419,29

349,41

Slušalica C100-S01



0610	Slušalica interfonna Smart C100-S01	11,65	9,71
------	-------------------------------------	-------	------

Dekoder C100-J01-04



0611	El.sklop dekodeer Smart C100-J01-04.	31,44	26,20
------	--------------------------------------	-------	-------

El. sklop SMART



0797	El. sklop SMART u kutiji sa modulom za otklj.	63,95	53,29
------	---	-------	-------

El. sklop SMART



0798	El. sklop SMART u kutiji sa dva modula za otklj.	83,04	69,20
------	--	-------	-------

TASTATURE

Tastatura sa 1 tasterom i
mz jedinicom 1ALR1



0132	Interfonna tastatura sa 1 tasterom i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	38,12	31,76
------	---	-------	-------

Tastatura sa 2 tastera i
mz jedinicom 1ALR2



0133	Interfonna tastatura sa 2 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	39,43	32,86
------	--	-------	-------

Tastatura sa 4 tastera i
mz jedinicom 1ALR4



0134	Interfonna tastatura sa 4 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	42,52	35,43
------	--	-------	-------

Tastatura sa 6 tastera i
mz jedinicom 1ALR6



0136	Interfonna tastatura sa 6 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	46,57	38,81
------	--	-------	-------

Tastatura sa 8 tastera i mz jedinicom 1ALR8				
	0137	Interfonska tastatura sa 8 tastera i mikrozvučnom jedinicom. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovima i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	52,19	43,49
Tastatura sa 10 tastera i mz jedinicom 1AL10				
	0131	Interfonska tastatura sa 10 tastera. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovima i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	55,45	46,21
SLUŠALICE				
Slušalica interfonska UNI				
	0871	Slušalica interfonska UNI sa ON/OFF prekidačem Kategorije: 4+N (petožični) Moderan dizajn Prekidač za isključivanje poziva Za analogne 4+n i 1+n sisteme Dimenzije: 200x95x65mm	11,09	9,24
Slušalica interfonska CLASSIC				
	0115	Klasična interfonska slušalica (petožično povezivanje). Veoma postojana i izdržljiva. Dimenzije: 215x75x55mm	14,12	11,76
RAMOVI				
Ram aluminijumski za 1 tastaturu 03x0301				
	0287	Dimenzije (ugradne) 207x87x32mm Dimenzije (spoljašnje) 235x117mm	35,29	29,41
Ram aluminijumski za 2 tastature 03x0302				
	0288	Dimenzije (ugradne) 207x162x32mm Dimenzije (spoljašnje) 235x192mm	36,98	30,82
Ram aluminijumski za 3 tastature 03x0303				
	0276	Dimenzije (ugradne) 207x237x32mm Dimenzije (spoljašnje) 235x268mm	45,97	38,31

Ram nazidni al. za ALR
tastature 10BR



0138	Dimenzije: 200x78x(36-51)	25,36	21,13
------	---------------------------	-------	-------

Aluklik A4 - spisak
stanara



0875	Spisak stanara je mesto za uputstvo za pozivanje stanara i ulazak u zgradu Dimenzije lista unutar rama su A4 formata (210x297mm) Koristi se za TEH-TEL sisteme Q2, SMART i MobTeh Dimenzije (spoljne): 330x240x10mm	11,09	9,24
------	---	-------	------

Aluklik A5 - spisak
stanara



0927	Spisak stanara je mesto za uputstvo za pozivanje stanara i ulazak u zgradu Dimenzije lista unutar rama su A5 formata (210x148mm) i lako se postavlja i menja Koristi se za TEH-TEL sisteme Q2, SMART i MobTeh Dimenzije (spoljne): 240x180x10mm	15,12	12,60
------	---	-------	-------

DODATNA OPREMA

ELEKTROPRIHVATNIK
33.1.04 B



0787	Elektroprihvatnik / Openers & Closers	24,19	20,16
------	---------------------------------------	-------	-------

Elektronski sklop interf.
centralna jedinica
M150/151/10



0144	Elektronski sklop interf. - centralna jedinica M150/151/10	56,46	47,05
------	--	-------	-------

Elektronski sklop interf. Za
međ. poziv. M150/131/10



0143	Elektronski sklop interf. za međ. poziv. M150/131/10	84,91	70,76
------	--	-------	-------

Ključ za specijalne šrafove
za tastaturu KK



0142	Ključ za specijalne šrafove za tastaturu KK	8,84	7,37
------	---	------	------

Elektronski sklop
komutator audio TM-K



0130	Elektronski sklop komutator audio TM-K	41,34	34,45
------	--	-------	-------

Taster za otvaranje vrata,
metalni - ugradni



0751 Taster za otvaranje vrata, metalni (ugradni) - mat

8,57

7,14

Taster za otvaranje vrata,
plastični



0753 Taster za otvaranje vrata, plastični / bez dozne

3,93

3,28

URMET INTERFONI

sa PDV

bez PDV

KOMPLETI

MIKRA KIT 1122/601
Interfonski KIT za jednu
porodicu



3072

Unutrašnja jedinica: ATLANTICO 1150/1,4+N
Spoljni panel: MIKRA sa metalnom prednjom maskom
Naponska jedinica u paketu
Način povezivanja: 4 + n
Mogućnost lake migracije na KIT za dve porodice
Maksimalno rastojanje (spoljni panel / interfon) 300m
Dimenzije panela: 185 x 99 x 22 mm
Pozadinsko osvetljenje tastera LED bela
Stepen zaštite IP44

88,88

74,07

Interkom KIT 8202/1



5191

Audio interfon za internu komunikaciju kroz električnu mrežu putem FM modulacije. Samo ga priključite u standardnu strujnu utičnicu i omogućena je komunikacija sa drugim uređajem na istoj mreži, i istoj fazi. Interfon je opremljen zvučnom signalizacijom i 2 konverzijska kanala koji omogućavaju upotrebu 3 uređaja, od kojih će jedan funkcionisati kao glavni a druga dva kao sporedni. Uređaj je dizajniran za jednostavnu kancelarijsku ili kućnu upotrebu. Dvo-kanalna interna komunikacija. Jednostavno priključenje na postojeće strujne utičnice (ista faza). Napajanje: 230Vac - 50Hz. Modulacija: FM. Frekvencija portala: A 230 kHz / B 260 kHz. RF izlaz: 100 mW. AF izlaz: 500 mW. Instalacija: postaviti i priključiti. Dimenzije: 140 (Š) x 140 (V) x 42 (D) mm. Težina: 450 g

80,40

67,00

Interfonski KIT 1722/81
za jednu porodicu



3685

Urmec kolor video interfonski KIT 1722/81 za jednu porodicu.
Maksimalno rastojanje između unutrašnje i spoljne jedinice 120m. Vreme otvaranja brave 3-6 s. Napajanje 100-240Vac/50-60Hz 25W. Unutrašnja jedinica AIKO: 4,3" ekran, rezolucije 320x240. Dimenzije (VxŠxD) 150x170x28mm. Spoljna jedinica MIKRA: LED osvetljenje tastera i pločice za ime. "ZAMAK" kućište, veoma tvrdog i vodootpornog materijala. Dimenzije (VxŠxD) 185x99x20mm..
Radna temperatura -10° do 50° Stepenn zaštite IK07, IP44

474,84

395,70

SLUŠALICE

1150

URMET slusalice 4+n



3593

Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu
Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem
Elektronsko zvono za poziv
Sistem povezivanja: 4+n
Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm

16,20

13,50

1150/35

Miro slušalica 1+n



3683

Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu
Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem
Elektronsko zvono za poziv
Sistem povezivanja: 1+n
Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm

19,20

16,00

DODATNA OPREMA**ELEKTROPRIHVATNIK**

33.1.04 B



0787	Elektroprihvatnik / Openers & Closers	27,00	22,50
------	---------------------------------------	-------	-------

786/11 Napajanje
Trafo/ton generator

3073	Ulazni napon: 230V Audio strujno kolo: 6VDC / 0.12A Napon za električnu bravu: 12VDC / 2A Ton generator: 8Vpp Interno audio kolo: 3.5-6.5VDC / 0.12A Snaga disipacije: 4.2W Snaga transformatora: 28VA Pogodna za 4+n sisteme Dimenzije: 61 x 54 x 90mm	57,00	47,50
------	---	-------	-------

9000/230
Napajanje

3074	Napajanje primara: 230VAC - 50Hz Snaga: 18VA Izlaz na sekundaru: 12VAC / 1.3A PTC "self-resetting" zaštita u slučaju kratke veze	24,00	20,00
------	---	-------	-------

788/51
Trafo/preklopnik za 2
ulaza

3297	Automatski preklopnik za dva ulaza za povezivanje neograničenog broja ulaznih jedinica na dva ulaza. Napajanje 12 VAC, Potrošnja 100mA. Dimenzije: 108 x 90x 61.	108,00	90,00
------	--	--------	-------

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD. Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. ISEC zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite www.isec.rs